



HAND PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันมือ

Household Gloves
Chemical Resistant Gloves
Cut Resistant Gloves
General Purpose Gloves
Special Purpose Gloves
Impact Reducing Gloves
Skin Protection Product

HAND PROTECTION

HOUSEHOLD GLOVES

Ansell



AlphaTec® 87-310 20ANSC

ถุงมือยางแบบไม่มีซับใน สีเหลือง สำหรับ งานสัมผัส สามารถป้องกันคราบน้ำมัน และไขมันได้เป็นอย่างดี ความยาว 310 มม. , ความหนา 0.50 มม.

CE 0493 1000X EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-6:2016 EN ISO 374-7:2016 EN ISO 374-8:2016 EN ISO 374-9:2016
Size Available : 7 | 8 **FDA**



AlphaTec® 87-900 20ANS87-900

ถุงมือยางผสม Neoprene ที่สามารถป้องกันสารเคมี ได้หลากหลาย ด้วยการเคลือบภายนอกอีกหนึ่งชั้น สามารถป้องกันสารเคมีที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด และงานที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบได้เป็นอย่างดี ทนทาน ลายที่ฝ่ามือช่วยการหยิบจับวัตถุที่มีความเปียกชื้นได้ดี มีซับในที่ทำด้วย Cotton ช่วยให้สวมใส่สบาย และ ป้องกันการแพ้

ความยาว 325 มม. , ความหนา 0.68 มม.

CE 0493 2120A AKLNPT VERT AKL EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-6:2016 EN ISO 374-7:2016 EN ISO 374-8:2016 EN ISO 374-9:2016

Size Available : 8 | 9



AlphaTec® 87-305 20ANSSPF

ถุงมือยางแบบไม่มีซับใน สีน้ำเงิน สำหรับ งานสัมผัส กับอาหาร ผลไม้

ความยาว 305 มม. , ความหนา 0.43 มม.

CE 0493 1000X EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-6:2016 EN ISO 374-7:2016 EN ISO 374-8:2016 EN ISO 374-9:2016
Size Available : 7 | 8 | 9 **FDA**

HIGHLIGHT



AlphaTec® 91-225 20ANS91-225

ถุงมือ STERILE ผลิตจากยางธรรมชาติ ปราศจากแป้ง ขอบตรง

ความยาว 300 มม. , ความหนา 0.23 มม.

CE 0493 0072 1000X EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-6:2016 EN ISO 374-7:2016 EN ISO 374-8:2016 EN ISO 374-9:2016

Size Available : 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8



Summitech Professional

20SMRSX-F-07C

ผลิตจากยางธรรมชาติ มี FLOCKLINED ขอบตรง (STRAIGHT)

ความยาว 330 มม. , ความหนา 0.60 มม.

CE 0493 0072 1000X EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-6:2016 EN ISO 374-7:2016 EN ISO 374-8:2016 EN ISO 374-9:2016

Size Available : 8 | 9



Summitech Professional

20SMRCR-F-07

ผลิตจากยางธรรมชาติ มี FLOCKLINED ขอบตรง (STRAIGHT)

ความยาว 330 มม. , ความหนา 0.75 มม.

CE 0493 0072 1000X EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-6:2016 EN ISO 374-7:2016 EN ISO 374-8:2016 EN ISO 374-9:2016

Size Available : 9 | 10

HOUSEHOLD GLOVES

Synos



HIGHLIGHT



NR21B-PLUS

ถุงมือผลิตจากยางธรรมชาติ สีน้ำเงิน ขอบม้วน ความยาว 305 มม.

CE 0493 0072 1000X EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-6:2016 EN ISO 374-7:2016 EN ISO 374-8:2016 EN ISO 374-9:2016 **FDA**
Size Available : 7 | 8 | 9



KLEO-BLUE

ถุงมือผลิตจากยางธรรมชาติ สีน้ำเงิน มีลายที่ฝ่ามือ เพื่อการยึดเกาะที่ดี ความยาว 300 +- 10 มม. ,

ความหนา 0.60 มม.

CE 0493 0072 1000X EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-6:2016 EN ISO 374-7:2016 EN ISO 374-8:2016 EN ISO 374-9:2016 **FDA**
Size Available : 6 | 7 | 8 | 9



● AlphaTec® 58-535

ถุงมือ NITRILE พร้อม WET GRIP ที่ให้ความมั่นคงในขณะจับวัตถุที่มีสารหล่อลื่นที่พื้นผิว ประเภทนํ้าหรือนํ้ามัน ป้องกันสารเคมี ให้ความคล่องตัวในการทำงาน ทนทาน และเทคโนโลยี ANSELL GRIP ความยาว 13.4 นิ้ว



Size Available : 8 | 9



● AlphaTec® 15-554

ถุงมือเคลือบ PVA ป้องกันสารทำละลาย อินทรีย์เข้มข้นที่ไม่มีนํ้ามาเกี่ยวข้อง ทนต่อสารเคมีได้หลายชนิด ความยาว 14 นิ้ว



Size Available : 9 | 10



● AlphaTec® 29-500

ถุงมือทำจาก NEOPRENE มีซับใน ป้องกันนํ้ามัน กรด ต่าง และสารเคมี ความยาว 11.8 นิ้ว ความหนา 0.7 มม.



Size Available : 9 | 10



● AlphaTec® 29-865

ถุงมือ NEOPRENE ป้องกันนํ้ามัน กรดต่าง สารทำละลาย และสารเคมี ความยาว 13 นิ้ว ความหนา 0.43 มม.



Size Available : 9



● AlphaTec® 23-201

ปลอกแขนป้องกันสารเคมี ให้การป้องกันระดับสูง ความยาว 24.4 นิ้ว ผลิตจาก PVC ผ่านมาตรฐาน FDA บริเวณฝ่ามือได้รับการออกแบบให้มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานได้ดีในสภาพที่เปียกชื้น



Size Available : 7 | 8 | 9



● AlphaTec® 58-435

ถุงมือ NITRILEเกรด PREMIUM 58-435 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ANSELL GRIP ที่ให้ความมั่นคงในขณะจับวัตถุที่มีสารหล่อลื่นที่พื้นผิว ประเภทนํ้าหรือนํ้ามัน ป้องกันสารเคมี ให้ความคล่องตัวในการทำงาน ทนทาน ป้องกันการเจาะทะลุการเสียดสีได้ดี ให้ความสบายในการสวมใส่ด้วยซับใน COTTON ความยาว 15 นิ้ว , ความหนา 0.7 มม.



● AlphaTec® SOLVEX

ถุงมือไนไตร ป้องกันสารเคมี โซลเวนท์ นํ้ามัน หล่อเย้น กรด และด่าง
37-165 ยาว 15 นิ้ว ไม่มีซับใน หนา 0.56 มม.
37-175 ยาว 13 นิ้ว มีซับใน หนา 0.46 มม.
37-176 ยาว 13 นิ้ว มีซับในและลายที่ฝ่ามือ หนา 0.38 มม.
37-185 ยาว 18 นิ้ว ไม่มีซับใน หนา 0.56 มม.



● AlphaTec® 09-924

ถุงมือเคลือบ NEOPRENE ป้องกันกรด ต่างแก่สารทำละลาย และสารเคมีที่เป็นอันตราย 09-924 ความยาว 14 นิ้ว 09-928 ความยาว 18 นิ้ว 09-430 ความยาว 31 นิ้ว



● AlphaTec® 02-100

ถุงมือเคลือบฟิล์ม 5 ชั้นป้องกันสารเคมี ได้เกือบทุกชนิด สวมไว้ด้านในถุงมือไนไตร นีโอพรีน หรือพีวีซี ความยาว 15 นิ้ว ความหนา 0.7 มม.



Size Available : 8 | 9



● AlphaTec® 87-108

ถุงมือยางธรรมชาติกันสารเคมีและเครื่องจักรกล ความยาว 24 นิ้ว เหมาะกับงานพันทราญ UNSUPPORTED และปราศจากซิลิโคน ทนต่อการฉีกขาด ความหนา 1.5 มม.



Size Available : 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5



HAND PROTECTION

GENERAL PURPOSE GLOVES

Ansell

HIGHLIGHT



● HYFLEX® FOAM 11-800

ถุงมือผ้าเคลือบโฟมไนโตร 11-800 รุ่นใหม่ สำหรับงาน จับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไป กันสั่น และกันน้ำมัน ชักล้างได้ พร้อมเทคโนโลยี ใหม่ Zonz™ Knit เพิ่มความคล่องตัว และลดความเมื่อยล้า



Size Available : 7 | 8 | 9 | 10



Size Available : 7 | 8 | 9 | 10

● HYFLEX® 11-801

ถุงมือผ้าเคลือบโฟมไนโตร 11-801 รุ่นใหม่ สำหรับงาน จับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไป กันสั่น และกันน้ำมัน ชักล้างได้ พร้อมเทคโนโลยี ใหม่ Zonz™ Knit เพิ่มความคล่องตัว และลดความเมื่อยล้า ส่วนของยางยืดใช้ วัสดุ Spandex แทนยางเพื่อลดการแพ้ ไม่มี ส่วนผสมของ Silicone เพื่อลดการปนเปื้อน



● HYFLEX® 11-900

ถุงมือเคลือบไนโตรป้องกันการบาดเจ็บได้ดี สำหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไป



Size Available : 8 | 9



ZONZ™ KNIT

ADVANCED COMFORT TECHNOLOGY



เทคโนโลยีใหม่ Zonz™ Knit เพิ่มความสบาย ยืดหยุ่น และคล่องตัวลดความเมื่อยล้า ระหว่างทำงาน โดยการลดความเครียดของเนื้อผ้าบางส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวลง โดยไม่ลดความคงทน และการใช้งานที่สมบูรณ์แบบของถุงมือ แต่เพิ่มเทคโนโลยีที่ เอื้อประโยชน์ในการทำงาน และยังช่วยในการระบายความร้อนภายในถุงมือด้วย

● HYFLEX® 11-600

ถุงมือผ้าในสื่อนเคลือบโพสียูรีเทนสีขาว สำหรับ งานจับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไป สวมใส่สบาย กันสั่น



Size Available : 7 | 8 | 9 | 10



● ActivArm® 27-607

ถุงมือผ้าเคลือบไนโตร ป้องกันน้ำมัน จารบี การบาดเจ็บ การสั่น เหมาะสำหรับงานหนักมาก 27-607 ขอบรัด SAFETY ยาว 10 นิ้ว



Size Available : 9 | 10

● ActivArm® 47-402

ถุงมือผ้าเคลือบไนโตรป้องกันน้ำมัน จารบี การบาดเจ็บ การสั่น เเจาะ และการเสียดสี เหมาะสำหรับงานหนักปานกลาง



Size Available : 8 | 9



● ActivArm® 47-200

ถุงมือผ้าเคลือบไนโตรที่ฝ่ามือ ป้องกันน้ำมัน จารบี การบาดเจ็บ การสั่น เหมาะสำหรับงานเบา งานซ่อม บำรุง งานขนส่ง



Size Available : 8 | 9

● ActivArm® 80-100

ถุงมือผ้าดักเคลือบยางสีเขียวบริเวณฝ่ามือ ป้องกันการเฉี่ยวเฉือน และกันสั่น ใช้สำหรับงานทั่วไป



Size Available : 7 | 8



● HYFLEX® 48-100

ถุงมือผ้าในสื่อนเคลือบโพสียูรีเทน สีขาว สำหรับ งานจับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไป ที่มีความสกปรกมาก สวมใส่สบายกันสั่น



Size Available : 7 | 8 | 9 | 10



● HYFLEX® 11-757

ถุงมือกันบาดที่มาพร้อมความสบายในการสวมใส่
 ถักทอจากเส้นด้ายชนิดพิเศษ INTERCEPT™ ที่ให้
 การป้องกันกันบาด เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI A7/
 EN ISO F และยังคงให้ความคล่องตัวและความสบาย
 ในขณะที่สวมใส่ เคลือบฝ่ามือด้วย PU ขั้วในผสมด้วย
 วัสดุ NYLON, STAINLESS-STEEL, POLYESTER,
 TUNGSTEN ถุงมือสามารถ TOUCHSCREEN ได้



Size Available : 7 | 8 | 9



● HYFLEX® 11-755

ถุงมือกันบาดที่มาพร้อมความสบายในการสวมใส่
 ถักทอจากเส้นด้ายชนิดพิเศษ INTERCEPT™
 ที่ให้การป้องกันกันบาดตามมาตรฐาน ANSI A5/
 EN ISO E และยังคงให้ความคล่องตัวและความสบาย
 ในขณะที่สวมใส่ ฝ่ามือเคลือบด้วย PU สีเทา ไม่มีส่วน
 ผสมของ SILICONE ขั้วในผสมด้วยวัสดุ HPPE,
 TUNGSTEN, SPANDEX, POLYESTER ถุงมือ
 สามารถ TOUCHSCREEN ได้



Size Available : 7 | 8 | 9



● HYFLEX® 11-735

ถักทอจากเส้นด้ายชนิดพิเศษ
 INTERCEPT™ ที่ให้การ
 ป้องกันการบาดเหนือมาตรฐาน
 ระดับ 5 โดยยังคงให้ความคล่องตัว
 และความสบายในขณะที่ใช้งาน เคลือบ
 ฝ่ามือด้วย PU ที่ไม่มีส่วนผสมของ SILICONE
 เพื่อไม่ให้เกิดลายนิ้วมือบนอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
 ให้การหยิบจับที่มั่นคง



Size Available : 7 | 8 | 9 | 10




● HYFLEX® 11-724

ถักทอจากเส้นด้ายชนิดพิเศษ INTERCEPT™
 ที่ให้การป้องกันการบาดได้ดีเยี่ยม ให้ความ
 คล่องตัว และความสบายในขณะที่ใช้งาน
 เคลือบฝ่ามือด้วย PU ที่ไม่มีส่วนผสมของ
 Silicone เพื่อไม่ให้เกิด ลายนิ้วมือบนอุปกรณ์
 ที่เป็นโลหะ ให้การหยิบจับที่มั่นคง



Size Available : 7 | 8 | 9



INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

เส้นด้ายชนิดพิเศษ INTERCEPT™ ที่ถักทอร่วมกับเส้นใย
 ไฟเบอร์สังเคราะห์ เพื่อให้ความยืดหยุ่นกระชับ และป้องกันการ
 บาดได้สูงสุด



● HYFLEX® 11-840

ถุงมือที่ผ่านการทดสอบการเสียดสีตามมาตรฐาน
 EN ระดับ 4 ถักทอด้วยเส้นใย NYLON-SPANDEX
 ที่ให้ความสบาย ทนทานระบายอากาศดี เคลือบ-
 ANSELL FORTIX ซึ่งเป็น NITRILE ที่เป็นลิขสิทธิ์
 ของ ANSELL เพื่อความคล่องตัว พร้อม ZONZ™-
 KNIT เพิ่มความคล่องตัว และลดความเมื่อยล้า



Size Available : 7 | 8 | 9 | 10

HAND PROTECTION

CUT RESISTANT GLOVES

Ansell



EDGE® 48-705

ถุงมือผ้าถักทอจากเส้นใย Polyester และ Carbon fiber ป้องกันการคลายประจุไฟฟ้า ผ่าเคสโอบ Polyurethane เพื่อป้องกันเหงื่อ สำหรับงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



Size Available 8 | 9

NEW
ARRIVAL



HYFLEX® 11-550

ถุงมือผลิตจาก Para-aramid, Nylon, Spandex บริเวณฝ่ามือเคลือบ Nitrile



Size Available : 7 | 8 | 9 | 10



HYFLEX® CR 11-500

ถุงมือ Kevlar เคลือบโฟมไนไตร ป้องกันการบาดคมได้ดี สำหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ ที่มีคม กั้นสนิม และน้ำมัน




Size Available : 8 | 9 | 10



EDGE® 48-706

ถุงมือผ้าถักทอเคลือบโฟมไนไตรที่ฝ่ามือ ป้องกันการบาดและเสียดสีได้ดี สำหรับงานทั่วไป



Size Available 8 | 9 4X43C



EDGE® 48-140

ถุงมือผ้าถักทอจากเส้นใย Polyester และ Carbon fiber ป้องกันการคายประจุไฟฟ้า ผ่าเคสโอบ Polyurethane เพื่อป้องกันเหงื่อ สำหรับงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



Size Available 7 | 8 | 9



EDGE® 48-703

ถุงมือผ้าถักทอด้วยวัสดุผสม ที่ป้องกันการบาด คล่องตัว สำหรับงานชิ้นส่วนแห้งหรือมีน้ำมันที่ผิวของชิ้นส่วน บริเวณฝ่ามือเป็นหนังให้การหยิบจับที่มั่นคง และทนทาน



Size Available 7 | 8 | 9



EDGE® 48-929

ถุงมือผ้าถักทอด้วยวัสดุผสม ที่ป้องกันการบาดและเสียดสีได้ดี เคลือบด้วยยาง NBR ทั้งหมด ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำมันเคลือบผิวอยู่ และยังให้ความมั่นคงในการหยิบจับอุปกรณ์เครื่องมือหรือชิ้นส่วนต่างๆ



4X43C



HYFLEX® 11-200

ปลอกแขนป้องกันการบาดระดับ 5 ป้องกันความร้อนได้ดี ให้ความสบายด้วยการออกแบบด้านในโปร่ง ลดเหงื่อ สีสดใสง่ายต่อการมองเห็น



2X42C

DISPOSABLE GLOVES

Ansell

HIGHLIGHT



(บรรจุ 100 ชิ้นต่อกล่อง)

TOUCH N TUFF

ถุงมือไนไตร 100% ป้องกันสารเคมีและตัวทำละลาย ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ความยาว 240 มม.

92-600 แบบไม่มีแป้ง สีเขียว ทหนา 0.125 มม.

92-670 แบบไม่มีแป้ง สีฟ้า ทหนา 0.11 มม.



0072

MG MEDICAL GLOVE

MG-PRO4.6NBL

ถุงมือยางสังเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ ซึ่งมีความทนทานมีผิวสัมผัสที่ยืดหยุ่นนุ่มสบาย และได้รับมาตรฐานจากสถาบันที่น่าเชื่อถือแล้วว่าสามารถใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเคมี บำบัด สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง และยังเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือที่มีความปลอดภัย ซึ่งสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้อีกด้วย

ความยาว 240 มม.

ความหนา 3Mil





102 กันความเย็น

ถุงมือเคลือบ Polyurethane และ Cashimiron ป้องกันความเย็น และไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิ -60 องศาเซลเซียส



H20 กันน้ำมัน

21DLE-H20

ถุงมือป้องกันน้ำมัน โสเดเวนท์ สารทำละลาย ทำจาก Polyurethane ยาว 30 ซม.

Size Available : M | L



5500 กันสารเคมี

21DLE-5500

ถุงมือป้องกันสารเคมีในกรดและอัลคาไล ทำจาก Polyurethane lining Cotton100% ยาว 33 ซม.

Size Available : L



320 กันสารเคมีและไฟฟ้าสถิต

ถุงมือป้องกันน้ำมัน โสเดเวนท์ สารทำละลาย และมีคุณสมบัติเป็นฉนวน สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ 10^3-10^7 โอห์ม ถุงมือยาว 26 ซม.

Size Available : L



H200 H200-55

H200 กันความร้อน

H200-55

ถุงมือเคลือบ Silicone และผ้าใยถนอมกันความร้อน ป้องกันความร้อน ในงานของเหลวอุณหภูมิสูง 200 องศาเซลเซียส

ยาว 27 ซม. และ 55 ซม.

Size Available : L



H40 กันน้ำมัน

ถุงมือป้องกันน้ำมัน โสเดเวนท์ สารทำละลาย ทำจาก Polyurethane ยาว 30 ซม.

Size Available : M | L



A95 กันสารเคมี

A95-55

ถุงมือ CSM ทนตัวทำละลายอินทรีย์ทนต่อสารเคมี ที่มีส่วนประกอบเป็นกรดหรือเป็นด่าง ด้านทนต่อการกัดและต่างซึ่งเป็นผลมาจากส่วนผสม



Size Available : L



3000 กันน้ำมัน

ถุงมือซิลิโคน ทนทานต่อ ตัวทำละลายสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ 10^3-10^7 โอห์ม



Size Available : L



ActivArmr®

ถุงมือซับในใยสังเคราะห์เคลือบไนโตร ป้องกัน ความร้อน 200 องศาเซลเซียส ทนต่อการบาด 42-474 ซับในผ้าฝ้ายและหลังยาว 14 นิ้ว



AlphaTec® 19-024

ถุงมือเคลือบ Neoprene ซับในแบบกันความร้อน ป้องกันสารเคมีได้ดี และทนความร้อน 180 องศาเซลเซียส

19-024 ยาว 18 นิ้ว

19-026 ยาว 26 นิ้ว



ACTIVARMR® 23-700

ถุงมือเคลือบ PVC ซับในหนาแน่นป้องกันความเย็น ได้ถึง -30 องศาเซลเซียส กันน้ำซึมผ่านได้เป็นอย่างดี



Size Available : 9



EW012AB-G

ถุงมือหนังงานเชื่อม ความยาว 16 นิ้ว เส้นด้าย Kevlar

HIGHLIGHT



ถุงมือ PU สีขาว
ขอบปล่อย

HIGHLIGHT



ถุงมือ PU สีดำ
ขอบปล่อย

HIGHLIGHT



ถุงมือ PU สีขาว
ขอบม้วน

HIGHLIGHT



ถุงมือ PU สีดำ
ขอบม้วน

● ถุงมือ PU

ถุงมือผ้าเคลือบโพลียูรีเทนบริเวณฝ่ามือ
ทอแบบไร้ตะเข็บ ไม่มีขนช่วยในการหยิบ
จับชิ้นงานได้คล่องตัว ช่วยป้องกันลื่นสวม
ใส่สบาย กระชับมือ ระบายอากาศได้ดี
เหมาะสำหรับหยิบจับชิ้นงานได้คล่องตัว
ได้รับมาตรฐาน EN388



● 115588

ถุงมือกันบาด สีเทา เคลือบ PU
กันบาดระดับ 5 13 gauge HPPE
ผสม glass fiber



Size Available : 8 | 9 | 10



● 111550

ถุงมือไนลอน 15 GAUGE
เคลือบโฟมไนไตร กันลื่น
กันน้ำมัน ขอบรัด
ผ่านมาตรฐาน EN 388 (4121)

Size Available : 7 | 8 | 9 | 10

HIGHLIGHT



● TK-713B

ถุงมือป้องกันการตัดบาดเฉือน
คุณภาพสูงเป็นการรวมกัน
ระหว่างเส้นใยโพลีเอทาสกับ
เส้นใยไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง
ที่สุดมีความทนทานต่อการตัด
และบาดเฉือนได้ในระดับ 5
ถุงมือ cut 5 ฝ่ามือเคลือบ PU
สีเทา



Size Available : S | M | L | XL



● TK-763A

ถุงมือป้องกันการตัดบาดเฉือน
คุณภาพสูงเป็นการรวมกัน
ระหว่างเส้นใยโพลีเอทาสกับ
เส้นใยไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง
ที่สุดมีความทนทานต่อการตัด
และบาดเฉือนได้ในระดับ 5
ถุงมือ cut 5 ฝ่ามือเคลือบไนไตร
สีดำ



Size Available : M | L | XL



STAHLNETZ®

● STAHLNETZ

ถุงมือ Stainless Steel Mesh 100%
สำหรับป้องกันมีดตัดและบาด
มีทั้ง 3 นิ้วและ 5 นิ้ว

THERMAL PROTECTION GLOVES



● ARLSC13902-14F

ถุงมือ Aluminized Back (หลังมือ) และ หนึ่งนิ้ว (หน้ามือ) ตัดเย็บด้วยเส้นด้าย Kevlar สามารถป้องกันความร้อนสูงสุด 500 องศาฟาเรนไฮต์ ยาว 14 นิ้ว



● S75

ถุงมือแบบ 4 นิ้วรวม แยกนิ้ว-หัวแม่มือ ยาว 14 นิ้ว



● S71

ถุงมือเคลือบสารป้องกันความร้อน TEMPO รุ่น

SPECIAL PURPOSE GLOVES

● IRONCLAD



ถุงมือป้องกันแรงเสียดทานที่ฝ่ามือสำหรับงานก่อสร้างรองรับแรงกระแทกด้วยยาง 3-D THERMOPLASTIC เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องจักรที่เกิดแรงกระแทกขณะใช้งาน เหมาะสำหรับงานขุดเจาะ งานก่อสร้าง

- รองรับแรงกระแทกด้วยยาง 3-D THERMOPLASTIC ที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงกระแทกที่หลังมือ
- มีโฟมยางและชั้นผ้า เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและการป้องกัน
- สวมใส่ และถอดได้ง่าย
- ป้องกันการฟกช้ำบริเวณนิ้ว
- ได้รับรองมาตรฐาน CE,EN388:4132 CATEGORY2

Size Available : S | M | L | XL | XXL



● RINGER R163



ถุงมือเหมาะกับงาน TOUCHSCREEN สวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน บริเวณฝ่ามือเป็นหนังสังเคราะห์ (SYNTHETIC LEATHER) ได้รับการออกแบบให้มีความยืดเกาะได้ดีและทนทาน ขอบของถุงมือสามารถปรับได้ ได้รับการพัฒนาโดย RINGERS 'F3 TECHNOLOGY' และการออกแบบ TPR ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อความสบายและความคล่องแคล่วในขณะสวมใส่

Size Available : 9 | 10



● RINGER R267



ถุงมือกันกระแทก ได้รับการออกแบบ TPR ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อความสบายและความคล่องแคล่วในขณะสวมใส่

- มีจุดซิลิโคนที่ฝ่ามือ ช่วยต้านทานน้ำมัน และป้องกันการลื่น
- สีสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
- เย็บได้เส้นด้าย KEVLAR

Size Available : S | M | L | XL | XXL



● RINGER R065



ถุงมือกันกระแทก ได้รับการออกแบบ TPR ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อความสบายและความคล่องแคล่วในขณะสวมใส่

- ถุงมือผลิต HPPE เคลือบด้วยไนโตรเจน 13 GAUGE
- สามารถซักได้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

Size Available : S | M | L



● RINGER R133



ถุงมือหนังสังเคราะห์เหมาะกับงาน TOUCHSCREEN มีความทนทาน และยืดเกาะได้อย่างดี ขอบของถุงมือสามารถปรับความกระชับได้ เพิ่มความสบายและยืดหยุ่น เนื้อผ้านุ่มแต่มีความทนทาน

Size Available : M | L



● RINGER R138




ถุงมือกันกระแทก ได้รับการออกแบบ TPR ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อความสบายและความคล่องแคล่วในขณะสวมใส่

- ถุงมือเหมาะกับงาน TOUCHSCREEN สวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน
- สีสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
- ขอบของถุงมือสามารถปรับได้

Size Available : S | M | L






- **PVC 655** ยาว 26 ซม.
- **PVC 656** ยาว 30 ซม.

ถุงมือเคลือบ PVC ป้องกันวัสดุมีคม
ที่มีน้ำมัน จารบี งานสารเคมีกรด
ต่าง และกันสั่น

Size Available : M | L | XL



- **AG-565**
- **AG-566**

ถุงมือเคลือบไนไตร พร้อม ACTIVEGRIP™ ที่ทำให้ผิวสัมผัส
ของถุงมือไม่ลื่น ให้การจับยึดที่มั่นคง ลดความเมื่อยล้าในการ
ทำงาน ทนการเสียดสี และการบาดได้ดี เพื่อการทำงานที่หลากหลาย
ทั่วพื้นผิวที่แห้ง เปียก หรือน้ำมัน

Size Available : L | XL



310

ถุงมือวัสดุ KEVLAR ผสมเส้นใยโลหะที่
ให้การป้องกันการบาดได้ดียิ่งขึ้นพร้อม
เทคโนโลยี POWERGRAB ที่ช่วยให้
หยิบจับทำได้ง่าย มีแรงกด มีการระบาย
อากาศที่ดีลดการเกิดกลิ่น

Size Available : 7 | 8 | 9 | 10



581

ถุงมือเคลือบ NBR 2 ชั้นสำหรับงาน
ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ขับในทำจาก NYLON
ยึดหยุ่นสวมใส่สบายให้การยึดจับที่
มั่นคง ลดความล้าของมือเมื่อทำงาน
เป็นเวลานาน ทนการเสียดสี และการ
บาดได้ดี

Size Available : L



774

ถุงมือ PVC สีน้ำเงิน ป้องกัน น้ำมัน
จารบี สารเคมี กรด ต่าง สำหรับ
งานเบา ยาว 28.5 ซม

Size Available : M | L



657

ถุงมือเคลือบ PVC ป้องกันน้ำมัน จารบี
สารเคมี กรด ต่าง และกันสั่น ยาวถึง
หัวไหล่ (62 ซม.)

Size Available : L



781

ถุงมือ PVC ป้องกันน้ำมัน จารบี
งานสารเคมี กรด ต่าง สำหรับงาน
เบา ยาว 30 ซม.

Size Available : S | M | L



767

ถุงมือ PVC ป้องกันน้ำมัน จารบี
สารเคมี กรด ต่าง สำหรับงานเบา
ยาวถึงหัวไหล่ (65 ซม.)

Size Available : M | L



REGELTEX

ถุงมือยางกันไฟฟ้า REGELTEX ผลิตจากยางธรรมชาติ สีเนื้อ (Beige) สำหรับป้องกันไฟฟ้าแรงสูง สามารถเลือกกระดุมการป้องกันแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 500 โวลต์ - 36,000 โวลต์ ออกแบบให้ง่ายต่อการสวมใส่และการถอดถุงมือ
สินค้าผลิตจากประเทศฝรั่งเศส
มาตรฐาน EN60903, IEC60903



Class	Max operating voltage (V) / AC	Proof test voltage (V) / AC
00	500	2,500
0	1,000	5,000
1	7,500	10,000
2	17,000	20,000
3	26,500	30,000
4	36,000	40,000



RGXSG

ถุงมือหนังสวมทับ สำหรับสวมทับถุงมือยางกันไฟฟ้า ช่วยป้องกัน การบาด การเฉือน การเจาะทะลุ เพื่อยืดอายุถุงมือยางกันไฟฟ้า
มาตรฐาน EN 420 / EN 388

ตารางขนาดถุงมือหนังสวมทับ

ขนาดถุงมือหนังสวมทับ	A	B	C	D	E	F	G
	8	9	10	11	12	13	14

ตารางสำหรับเลือกขนาดถุงมือหนังสวมทับ

	ระดับการป้องกันของถุงมือยางกันไฟฟ้า(CLASS)						
	00	0	1	2	3	4	
ขนาดถุงมือหนังสวมทับ (SIZE)	7	A	A	B	B	-	-
	8	B	B	C	C	E	E
	9	B	B	C	C	E	E
	10	C	C	D	E	F	F
	11	D	D	E	F	G	G
	12	E	E	F	G	G	G

SKIN PROTECTION PRODUCT



Travabon® Classic

- ครีมสำหรับป้องกันคราบไขมัน, ไขมัน, เซม่าและสี
- ช่วยป้องกันผิวจากคราบไขมัน ทำให้ล้างออกได้ง่ายขึ้น
 - ช่วยเพิ่มชั้นปกป้องบนผิว เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนซึมสู่ผิวหนัง
 - ล้างออกง่ายเพียงใช้น้ำสะอาด
 - ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง

ขนาด รหัส

72STKTV100ML ขนาด 100 ML



Kresto® Special ULTRA

- สำหรับทำความสะอาดคราบไขมัน สนิม ไขมัน คราบยางและกาว
- อ่อนโยน แต่คงประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาดโดยไม่ทำลายผิว
 - ช่วยทำความสะอาดได้อย่างลึกซึ้ง
 - มีกลิ่นอ่อนๆ

ขนาด รหัส

72STKKSP250ML ขนาด 250 ML

72STKKSP2LT ขนาด 2 ลิตร

