

PORTABLE VENTILATORS



พัดลมดูด / เป่า อากาศ

Portable Ventilators
Duct & Accessories

PORTABLE VENTILATORS



CADET VAC

พัดลมเหมาะสำหรับงานเป่า ระบบ Axial Fan ให้แรงดัน 1,358-1,465 m³/hr ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด Totally Enclosed (TE) ขนาด 8 นิ้ว

- ไฟฟ้า 220v/50Hz Single Phase



CADET VEP

พัดลมเหมาะสำหรับงานเป่า ระบบ Axial Fan ให้แรงดัน 1,358-1,465 m³/hr ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด Explosion Proof (EP) ป้องกันการระเบิด ขนาด 8 นิ้ว

- ไฟฟ้า 220v/50Hz Single Phase



VANO 175CV, 250CV

พัดลมเป่า-ดูด อากาศ ระบบ Axial Fan ให้แรงดันลม 2,090-4,180 m³/hr ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สามารถเลือกเป็นแบบกันระเบิด (Explosion proof) ได้ขนาด 12 นิ้ว

- ไฟฟ้า 220v/50Hz Single Phase



*สินค้าหมวดพัดลม COPPUS ไม่มีปลั๊กไฟรวมอยู่ในชุด

PORTABLE VENTILATORS



TA 16

พัดลมเป่า/ดูด อากาศขนาด 16 นิ้ว สำหรับใช้ในสถานที่อันตราย

- ระบบ Vaneaxial
- ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้า
- แรงขับ 6,965-7,662 m³/hr



Model	Free Air	Length of Duct - Straight runs		
		3 m	15 m	30 m
TA16-5500	7,662	6,960	6,245	5,945
TA16-5000	6,965	6,325	5,680	5,070

หน่วย : m³/hr

*สินค้าหมวดพัดลม COPPUS ไม่มีปลั๊กไฟรวมอยู่ในชุด



RF



Reaction Fan พัดลมระบายอากาศใช้แรงดันอากาศ ขับเคลื่อน โครงสร้างทำจาก อลูมิเนียมอย่างดี ป้องกันการเกิดประกายไฟ เหมาะสำหรับใช้ในงานที่อันตราย และ เกี่ยวข้องกับสารไวไฟ

Model	Inlet Pressure		Air Consumed scfm		Total Air Flow cfm (m3/hr)		Delivery Ratio
	psig	kg/cm2	scfm	m3/hr	scfm	m3/hr	
RF-12	80	5.6	61	104	2,140	3,636	35
RF-16	80	5.6	144	246	5,100	8,665	35
RF-20	40	2.8	125	212	7,000	11,893	56
	60	4.2	160	271	9,500	16,140	59
	80	5.6	210	357	11,000	18,689	53
RF-24	40	2.8	230	391	11,700	19,878	51
	60	4.2	324	550	14,600	24,805	45
	80	5.6	400	680	16,900	28,713	42

PORTABLE VENTILATORS

JECTAIR



เครื่องเป่าและดูดอากาศแบบ Flow Amplifier ขับเคลื่อนด้วยแรงดัน อากาศ หรือไอน้ำ กำลังส่งอากาศ 2,328-15,121 ลบ.ฟุต / นาที

INLET PRESSURE	MODEL	TOTAL AIR FLOW CFM (m3/hr)	AIR CONSUMED SCFM	
จำนวนที่ แรงดันลมเข้า 100 psig 7 kg/cm2	3S-HP	1,660	72	23.0
		2,820	122	
	3-HP	1,860	72	25.3
		3,160	122	
	6-HP	4,870	153	31.8
		8,274	260	
8	6,750	282	23.9	
	11,469	479		
9	8,900	410	21.7	
	15,121	479		



FLEXIBLE AIRDUCT



ท่อลมสำหรับเป่าและดูด ทำจากวัสดุ ป้องกันสารเคมี และสะเก็ดไฟงานเชื่อม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8, 10, 12, 14 และ 16 นิ้ว ความยาว 10, 15, 20, และ 25 ฟุต

JECTAIR TRIPOD



ขาตั้งสำหรับพัดลม รุ่น JECTAIR ปรับหมุนได้ 360 องศา

DUCT & ACCESSORIES

DUCT CANISTER



กระเป่าเก็บท่อลม ทำจากโพลีเอทิลีน ทนทาน ให้ความสะดวกสบาย ในการขนส่งท่อลม