



RESPIRATORY PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

Disposable Masks

Reusable Respirator

RESPIRATORY PROTECTION

DISPOSABLE MASKS

MOLDEX
Ideas that wear well.

2207N95



หน้ากาก N95 สำหรับงานเจียร จักรกลโลหะ งานขัดสี
ปูนซีเมนต์ เหมืองแร่ โรงทอ งานระเบิดหิน หินปูน

2307N95



หน้ากาก N95 มีวาล์วหายใจออก สำหรับงานที่เต็มไปด้วยฝุ่น
งานหลอมโลหะ งานเจียร งานเชื่อม งานขัดสี

2400N95



มีวาล์วหายใจออก และเพิ่มชั้นคาร์บอนในตัวกรอง
เพื่อป้องกันไอสารอินทรีย์ และโอโซน สำหรับงานปิโตรเคมี
ผลิตสีและน้ำยาเคลือบสี การเกษตร

2500N95



มีวาล์วหายใจออก และเพิ่มชั้นคาร์บอนในตัวกรอง
เพื่อป้องกันไอกรด สำหรับงานหลอมอลูมิเนียมและโลหะ
การผลิตเหล็ก

2707N95



ป้องกันฝุ่น ละอองพิษ สำหรับงานเจียรงานเชื่อม บัดกรี
งานจักรกลโลหะ ขัดสี ระเบิดหินปูน สิ่งทอ

2801N95



หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง พร้อม HandyStrap มีชั้นคาร์บอน
ช่วยกรอง Ozone และ ไอสารอินทรีย์



PVC FREE

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ MOLDEX
ปราศจากสาร PVC 100%



DURA-MESH

แผ่นวัสดุพิเศษลิขสิทธิ์ของ Moldex สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ จากมือ
หรือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนหน้ากากไม่ให้ติดไปกับหน้ากาก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
และเพื่อความสะอาด ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ หน้ากากทุกชนิด
ของ Moldex มี DURA-MESH เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพ



- **66SNSFME3P-GRN**
- **66SNSFME3P-BLU**

หน้ากากอนามัย เนื้อผ้าชั้นในผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์
สวมใส่เพื่อป้องกันการรับฝุ่นละออง ควัน
สามารถป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ
ช่วยลดการแพร่เชื้อโรคผ่านทางเดินหายใจ
มีสีเขียว สีฟ้า ให้เลือก



● **ST-A9507**

หน้ากากป้องกันฝุ่น KN 95 แบบคล้องหู แบบพับ
ได้รับมาตรฐาน GB2626-2019 หน้ากาก 3 ชั้น
ผลิตจาก nonwoven สามารถดักจับฝุ่นละออง



● **ST-AC9501L**

หน้ากากป้องกันฝุ่น KN 95 แบบคล้องหู แบบพับ
มีชนิดคาร์บอน ได้รับมาตรฐาน GB2626-2019
หน้ากาก 5 ชั้น ผลิตจาก nonwoven สามารถดัก
จับฝุ่นละออง



DISPOSABLE MASKS



● **SEKURA-X**

หน้ากาก N95 แบบพับ ไม่มี
วาล์ว คล้องหัว แบบ Surgical
ผลิตจากโพลีโพรพิลีน
ได้รับการรับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน US NIOSH N95
และ FDA สำหรับป้องกัน
อนุภาค (Particle) ฝุ่น (Dust)
ละออง (Mist) เชื้อโรคและ
แบคทีเรีย



● **9500-N95**

หน้ากากอนามัยที่ได้รับการ
รับรองการ
ผลิตตามมาตรฐาน US NIOSH
N95
และ FDA ผลิตจากเส้นใยไม้กัก
ไม่ทอ
SMS non-woven fabric
ประกอบด้วยเส้นใย 3 ชั้น
NIOSH approved number
TC-84A-5411



● **9600-N95**

หน้ากากป้องกันอนุภาค แบบไม่มี
วาล์ว ได้รับการรับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน US NIOSH N95
ผลิตจากโพลีโพรพิลีน สามารถ
ดักจับฝุ่นละอองหรืออนุภาคที่มี
ขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดี
สายคาดศีรษะยึดติดกับตัวหน้ากาก
ด้วยเทคโนโลยี Ultrasonic เพื่อ
ให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีแถบ
บอมนุ่มสำหรับปรับหรือตัดได้
ตามรูปจมูก



● **SE1252**

หน้ากากป้องกันฝุ่น แบบมีวาล์ว
ระบายอากาศ
• สายรัดผลิตจากยางสังเคราะห์
อย่างดีสวมใส่สบายไม่ขัดง่าย
ราคาประหยัด
• มาตรฐาน EN149: 2001



RESPIRATORY PROTECTION

DISPOSABLE MASKS



16EAWV20

- หน้ากากอนามัยกันฝุ่น ยี่ห้อ ANYGUARD รุ่น V20
- ป้องกันฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรค ให้สัมผัสอ่อนนุ่ม เหมาะต่อผิวหนัง
 - หน้ากากอนามัย 3 ชั้น แบบสายคล้องหู พร้อม MB filter
 - ป้องกันการติดเชื้อ จากการทำงานและชีวิตประจำวัน
 - ใบอนุญาตเลขที่ 2020-D1-4240
 - ผลิตภัณฑ์จากประเทศ เกาหลีใต้



16EAWKF94W-1P

หน้ากากอนามัยกันฝุ่น ANYGUARD รุ่น KF94 ที่ได้รับการรับรองจาก KFDA เกาหลีใต้ป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดถึง 0.3 ไมครอนได้ 94% (1 ชั้น ต่อแพ็ค)

16EAWKF94-B

หน้ากากอนามัยกันฝุ่น ANYGUARD รุ่น KF94 ที่ได้รับการรับรองจาก KFDA เกาหลีใต้ป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดถึง 0.3 ไมครอนได้ 94%

16EAWKF94-W-1P#S

หน้ากากอนามัยกันฝุ่น ANYGUARD รุ่น KF94 ที่ได้รับการรับรองจาก KFDA เกาหลีใต้ป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดถึง 0.3 ไมครอนได้ 94% SIZE : S (1 ชั้น ต่อแพ็ค)



16EAW798124



มีวาล์ว ระบายความร้อน หายใจสะดวกขึ้น สายรัดเป็นยางยืดอย่างดีสวมใส่สบายไม่รัดศีรษะ ไม่ขาดง่าย



Honeywell



RU6500 Silicone

หน้ากากเต็มหน้าทอคู่ HONEYWELL รุ่น RU6500 ผลิตจาก Silicone พัฒนามาจาก SPERIAN รุ่น Opti-Fit 76000 ด้วยเกลียวดัดล้นกรองรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ดัดล้นกรองยี่ห้อ NORTH ได้ คุณภาพดีเยี่ยม ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ให้ความกระชับ น้ำหนักเบา ทนทานความร้อน

- สายรัดศีรษะ 5 จุด ปรับกระชับแนบสนิท
- เลนส์ Polycarbonate ดีไซน์ มุมมองกว้างกว่า 200 องศา
- ใช้งานร่วมกับดัดล้นกรอง NORTH รวมถึง การจ่ายอากาศด้วยอุปกรณ์ PAPR และ Airline
- มาตรฐาน NIOSH 42 CFR 84, ANSI Z 87: Polycarbonate lens for high impact.
- ไม่ติดยูทอร์เจนซ์



7700

หน้ากาก ซิลิโคนครึ่งหน้า 7700 series

- ผลิตจากซิลิโคน กระชับเข้ากับรูปหน้าปราศจากแรงกดทับ
- ลดรอยร้าวของอากาศและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรงและทนต่อการบิดงอ
- ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
- ออกแบบให้เข้ากับรูปจมูก เกิดความสบาย ไม่บดบังการทำงานและหายใจได้สะดวก
- วาล์วระบายอากาศอยู่ในตำแหน่งที่ ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ



RU8500 Silicone

หน้ากากครึ่งหน้าทอคู่ NORTH รุ่น 8500 ผลิตจาก Liquid Silicone

- ที่อ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย น้ำหนักเบา ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
- วาล์วหายใจออก ทิศทางลงด้านล่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
- การระบายอากาศช่วยลดอุณหภูมิภายในหน้ากาก ให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย
- มี Speech diaphragm ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องถอดหน้ากาก



HIGHLIGHT



CARTRIDGES AND FILTERS

HIGHLIGHT



75001L

ดัดล้นกรองไอสารอินทรีย์ organic vapor เช่น Thinner, Lacquer



75002L

ดัดล้นกรองไอกรด Acid Gas

HIGHLIGHT



75003L

ดัดล้นกรอง Organic Vapor และ Acid Gases



75004L

ดัดล้นกรอง Ammonia และ Methylamine



750052L

ดัดล้นกรอง Mercury Vapor และ Chlorine



75SCL

ดัดล้นกรองชนิด Multi-Purpose ป้องกัน Organic Vapors, Ammonia, Methylamine, Formaldehyde และ Acid Gases



75FFP100NL

แผ่นกรอง P100 ป้องกันฝุ่นละอองพิษกลิ่นไอกรด โอโซน และกลิ่นรบกวน จากงานเชื่อม ประสิทธิภาพการกรองไม่ต่ำกว่า 99.97%



75FFP100

แผ่นกรอง P100 ป้องกันฝุ่นละออง มีประสิทธิภาพการกรองไม่ต่ำกว่า 99.97%



7580P100

ดัดล้นกรอง P100 ป้องกันฝุ่นละออง มีประสิทธิภาพการกรองไม่ต่ำกว่า 99.97%



7506N95

แผ่นกรอง N95 ป้องกันฝุ่นละอองที่ไม่มีน้ำมันเจือปน มีประสิทธิภาพการกรองไม่ต่ำกว่า 95%



7506R95

แผ่นกรอง R95 ป้องกันฝุ่นละอองที่มีน้ำมันเจือปน มีประสิทธิภาพการกรองไม่ต่ำกว่า 95%



N750035

Adapter สำหรับการใส่แผ่นกรอง 75FFP100NL ร่วมกับดัดล้นกรองอื่นๆ *ไม่รวมดัดล้น และแผ่นกรอง



750037

แป้นรองฟิลเตอร์ชนิดแผ่นพร้อมฝาครอบ เพื่อใส่ไส้กรองกันฝุ่น 7506 และ ไส้กรองกันก๊าซ



HIGHLIGHT



7500

หน้ากากท่อกู้ รุ่น 7500

- ผลิตจากซิลิโคน กระชับเข้ากับรูปหน้า ปราศจากแรงกดทับ
- ลดรอยร้าวของอากาศและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรงและทนต่อการบิดงอ
- ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
- ออกแบบให้เข้ากับรูปจมูก เกิดความสบาย ไม่บดบังการทำงานและหายใจได้สะดวก
- ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มาตรฐาน EN140:1998

HIGHLIGHT



701P

ตลับกรองไอสารอินทรีย์
เช่น ทินเนอร์ แลคเกอร์
สีและตัวทำละลาย



702

ตลับกรองไอสารอินทรีย์และไอกรด
เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , กรดไนตริก



S600

- หน้ากากยางสังเคราะห์ชนิดครึ่งหน้า แบบท่อกู้
- ปรับระดับได้ 4 ระดับ
- ออกแบบให้เข้ากับรูปจมูก เกิดความสบาย ไม่บดบังการทำงานและหายใจได้สะดวก
- ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มาตรฐาน EN140:1998



7N11

แผ่นกรองกันฝุ่น P2 ผลิตจาก
POLYESTER ประสิทธิภาพ
การกรองไม่ต่ำกว่า 94%



510

ผ้าครอบ Filter ผลิตจากโพลีโพรพิลีน




2000C

แผ่นกรองป้องกันฝุ่นแบบมีคาร์บอนกัมมันต์
ใช้กับงานเชื่อม ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ถึง 99.97%

MOLDEX 7000 SERIES RESPIRATOR

หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่ ทำจากวัสดุสังเคราะห์พิเศษ นุ่ม แนบกระชับ และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ พร้อมวาล์วระบายอากาศที่สามารถตรวจสอบ และถอดเปลี่ยนได้รวดเร็ว ชิ้นส่วนน้อย แต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ปรับการใช้งานได้หลากหลาย บำรุงรักษาง่าย เปลี่ยนไส้กรองง่าย น้ำหนักเบา และแนบสนิทไม่เกิดรอยรั่วซึมของอากาศ



สามารถปรับการพกหน้ากากได้สองแบบ
แบบล็อกเพื่อความรวดเร็วในการสวมใส่



CARTRIDGES AND FILTERS



7100
ดัดกรองไอสารอินทรีย์ เช่น
Thinner, Lacquer



7200
ดัดกรองป้องกันไอกรด



7300
ดัดกรองป้องกันไอสารอินทรีย์
และไอกรด



7400
ดัดกรองป้องกัน Ammonia
และ Methylamine



7500
ดัดกรองป้องกัน Formaldehyde



7600
ดัดกรองป้องกันแบบ Multigas
Organic Vapors, Ammonia,
Methylamine, Formaldehyde
และ Acid Gases



7990
ดัดกรอง P100 ป้องกันฝุ่น และ
ละอองพิษที่มีน้ำหรือน้ำมันเป็นตัว
ทำละลาย ประสิทธิภาพการกรอง
ไม่ต่ำกว่า 99.97%



7020
ฝาครอบแผ่นกรอง
N95 บนดัดกรอง



7940
ดัดกรอง P100
แบบแผ่น ขนาดเล็ก
ติดตั้งง่าย



7920
Adapter สำหรับติด
ดัดกรอง P100 เข้า
กับดัดกรอง

DM-24

หน้ากากใส่กรองเดี่ยว รุ่น DM-24 คุณภาพสูงราคาไม่แพง ทำจากซิลิโคน ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ สวมใส่สบาย รวดเร็ว และสามารถปลดหน้ากากลงมาพักได้ง่าย

- ดัดกรองถอดเปลี่ยนง่าย
- ทำจากซิลิโคน นุ่มกระชับ สวมใส่สบาย น้ำหนักเบา
- เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี เช่น ทินเนอร์ แลคเกอร์ งานสี งานเคมี และยา



DVC-24010V
ดัดกรองไอสารอินทรีย์
สำหรับหน้ากาก รุ่น DM-24



หน้ากากกันสารพิษ แบบเต็มหน้า ยี่ห้อ CleanAIR®

SHIGEMATSU CF02

- มีซิลสองชั้นให้การป้องกันสูงสุด
- ให้ความสบายในการสวมใส่
- กระบังหน้าแบบพาราเมทริกกว้างซึ่งให้ขอบเขตการมองเห็น
- ขอบยางซิลโคนคุณภาพสูงให้ความทนทาน
- สายรัดศีรษะแบบหกจุด ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและสวมใส่สบาย กระชับ
- เกลียวเชื่อมต่อมาตรฐาน RD40x1/7" ตาม EN 148-1 ทำให้ผู้สวมใส่สามารถใช้ตัวกรองอุตสาหกรรมชนิด Canister ได้หลากหลายภายใต้มาตรฐาน EN
- ตัวหน้ากาก CleanAIR® ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน EN 136 EN 529:2005 EN 12942:1998/A1:2003 EN 12942:1998/A2:2008



ดัดแปลงเพื่อการป้องกันระบบทางเดินหายใจ

- ดัดแปลงผลิตตามมาตรฐาน EN เกลียวขนาด 40 mm (RD40x1/7")
- ดัดแปลง ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการ การซ่อมบำรุง

FILTER COLOR CODE TYPE

BROWN A	ป้องกัน ไอสารอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีจุดเดือดมากกว่า 65 องศาเซลเซียส (เช่น โทลูอิน, เบนซีน, โซลโอเอกเซน, ไตรคลอโรเอทิลีน, เดคาคลอมีเทน, ปิโตรล, เคโรซีน, มิเนอรอล เทอร์เพนทีน, เอทิลเลนกลีคอล, เมทิล ไอโซบิวทิลคีโตน, ไอโซบิวทานอล ฯลฯ)
GREY B	ป้องกัน ไอสารอินทรีย์ เช่น ฟลูออรีน, คลอรีน, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ไฮโดรเจนไซยาไนด์, ไฮโดรเจนโบรไมด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
YELLOW E	ป้องกัน ไอกรด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, กรดซัลฟูริก, กรดไฮโดรคลอริก, กรดฟอสฟอริก, ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
GREEN K	ป้องกัน ไอสารแอมโมเนียและเอมีน เช่น เมทิลลามีน, เอทิลลามีน, ไดเมทิลลามีน
WHITE P	ป้องกัน ละอองลอยที่เป็นของแข็งและของเหลว รวมถึงฝุ่นละออง, ละอองควีน, ฝุ่น, เชื้อจุลินทรีย์, ไวรัส

Product code: 50 01 57
Type: A2P3

Product code: 50 03 57
Type: A1P3

Product code: 50 01 67
Type: A2B2P3

Product code: 50 01 88
Type: A2B2E2K2HgP3

Product code: 50 03 64
Type: A1B1E1P3

Product code: 50 01 64
Type: A2B2E2P3

Product code: 50 01 68
Type: A2B2E2K2P3

Product code: 50 00 48
Type: P3



Product code: 50 02 88
Type: A2B2E2K2P - ZERO

Product code: 50 02 48
Type: P - ZERO

Product code: 50 02 48
Type: P - ZERO life

