



SAFETY CONTAINMENT

อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี

Safety Cabinet
Waste Can
Safety Container
Dispenser
Smoke Receptacle



ตัวถังบานพับประตูที่จะละลาย
ที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส
ทำให้ประตูปิดอัตโนมัติ

ผนังสองชั้นแต่ละชั้นหนา 1 มม.
โดยมีฉนวนที่เป็นช่องอากาศ
กว้าง 38 มม.

ชั้นวางมาตรฐาน ANSI รับน้ำหนัก
ได้ 159 กิโลกรัม พร้อมระบบ
SpillSlope ช่วยให้น้ำหกไหลลง
ไหลย้อนไปด้านหลัง

ร่องผนังตู้ถูกเชื่อมไว้อย่างแข็งแรง
สำหรับรับน้ำหนัก และให้การปรับระดับ
ได้อย่างง่ายดาย

สีฝุ่นเคลือบผิวชนิดพิเศษ ไร้สารตะกั่ว
ทนทานต่อสารเคมี ความชื้นและการ
กัดกร่อน

บานพับแบบผ่าเบียดตลอดบาน
ช่วยให้การเปิดปิดเรียบลื่นขึ้น

ช่องระบายอากาศ
สำหรับระบายไอระเหย

● JUSTRITE SAFETY CABINET

กว่า 100 ปีที่ Justrite คิดค้นและพัฒนา ตู้เก็บของเหลว
ไวไฟ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ และความปลอดภัย
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ตู้ Justrite ผลิตภัณฑ์จาก
แผ่นเหล็กหนา 1 มม. คู่ขนานกัน โดยมีช่องลมขนาด 38 มม.
อยู่ระหว่างกลาง เพื่อใช้เป็นฉนวน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน US OSHA และ NFPA บานประตู
จะมีสลักที่ละลายได้เมื่อมีอุณหภูมิภายนอกเกิน 74 C ทำให้
ประตูปิดโดยอัตโนมัติพร้อมกลไกสลักประตูสแตนด์บาย
3 จุด จะทำการล็อกปิดเพื่อป้องกันการกลุกลามของเพลิงไหม้ใน



สีเหลือง
สำหรับสารไวไฟ



สีแดง
สำหรับสารที่ระเหยได้



สีฟ้า
สำหรับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด

● SAFETY CABINETS FOR FLAMMABLES

ตู้นิรภัยสำหรับสารไวไฟ (ตู้สีเหลือง) สำหรับปกป้องผู้ปฏิบัติงาน ลดความ
เสี่ยง ออกแบบตามมาตรฐาน OSHA และ NFPA 30 ทำด้วยโลหะ
คุณภาพสูงหนา 1 มม. 2 ชั้นโดยมีชั้นฉนวนขนาด 38 มม. พร้อมระบบ
ปิดอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สลักล็อกทำด้วย Stainless แข็งแรงทนทาน

สารเคมีที่ติดไฟเป็นกรด และไม่
ติดไฟ บางชนิดต้องใช้ตู้เก็บที่ทำ
ด้วย Polyethylene เพื่อความปลอดภัย
และไม่ทำอันตรายต่อตู้



ขาตั้งปรับได้เพื่อ
ความสมดุลของตู้



มีระบบล็อก 2 ชั้น
เพื่อความปลอดภัย



ป้ายคำเตือนสะท้อน
แสงในที่มืด ทำให้
มองเห็นได้ชัดเจน



มีระบบ Self-Latching
door สามารถปิดได้โดย
ไม่ต้องใช้มือจับปลอดภัย
แม้ในกรณีที่มีสารติดไฟ



ผ่านมาตรฐาน FM, OSHA 29
และ NFPA Code 30

Capacity Gallons/Liters	Number of Doors and Style	Dimensions H x W x D		Adjustable Shelves	Sump Capacity Gallons/Liters	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	Ship Wt lb/kg
		Exterior	Interior					
30/114	2 door, manual	44 x 43 x 18 in	39.56 x 39.5 x 14.56 in	1	5.2/19.7	FM,N,O,A	8930001	231/105.0
	2 door, self-close	1118 x 1092 x 457 mm	1006 x 1003 x 370 mm			FM,N,O,A,I	8930201	238/108.0
45/170	2 door, manual	65 x 43 x 18 in	60.5 x 39.5 x 14.56 in	2	8.3/31.5	FM,N,O,A	8945001	311/141.0
	2 door, self-close	1651 x 1092 x 457 mm	1537 x 1003 x 370 mm			FM,N,O,A,I	8945201	313/142.0
60/227	2 door, manual	65 x 34 x 34 in	60.5 x 30.75 x 30.31 in	2	10.7/40.6	FM,N,O,A	8960001	388/176.0
	2 door, self-close	1651 x 864 x 864 mm	1537 x 781 x 771 mm			FM,N,O,A,I	8960201	392/178.0
90/341	2 door, manual	85 x 43 x 34 in	60.5 x 39.5 x 30.31 in	2	10.7/40.6	FM,N,O,A	8990001	481/218.0
	2 door, self-close	1651 x 1092 x 864 mm	1537 x 1003 x 771 mm			FM,N,O,A,I	8990201	481/218.0



● SAFETY CABINETS FOR COMBUSTIBLES

ตู้เก็บภัยสำหรับสารที่สามารถระเหยได้ (ตู้สีแดง) เช่นสีพ่น หรือหมึก พร้อมชั้นวางปรับระดับได้ สำหรับกระป๋องขนาดเล็ก ทำด้วยโลหะคุณภาพสูงหนา 1 มม. 2 ชั้น โดยมีชั้นฉนวนขนาด 38 มม. พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สลักล็อกทำด้วย Stainless แข็งแรงทนทาน



Capacity Gallons/Liters	Number of Doors and Style	Dimensions H x W x D		Adjustable Shelves	Sump Capacity Gallons/Liters	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	Ship Wt lb/kg
		Exterior	Interior					
30/114	2 door, manual	44 x 43 x 18 in	39.56 x 39.5 x 14.56 in	1	5.2/19.7	FM,N.O.A	8930011	231/105.0
	2 door, self-close	1118 x 1092 x 457 mm	1006 x 1003 x 370 mm			FM,N.O.A,I	8930211	238/108.0
45/170	2 door, manual	65 x 43 x 18 in	60.5 x 39.5 x 14.56 in	2		FM,N.O.A	8945011	311/141.0
	2 door, self-close	1651 x 1092 x 457 mm	1537 x 1003 x 370 mm			FM,N.O.A,I	8945211	313/142.0
60/227	2 door, manual	65 x 34 x 34 in	60.5 x 30.75 x 30.31 in		8.3/31.5	FM,N.O.A	8960011	368/176.0
	2 door, self-close	1651 x 864 x 864 mm	1537 x 781 x 771 mm			FM,N.O.A,I	8960211	392/178.0
90/341	2 door, manual	65 x 43 x 34 in	60.5 x 39.5 x 30.31 in		10.7/40.6	FM,N.O.A	8990011	481/218.0
	2 door, self-close	1651 x 1092 x 864 mm	1537 x 1003 x 771 mm			FM,N.O.A,I	8990211	



● SAFETY CABINETS FOR CORROSIVES CHEMICAL

ตู้เก็บภัยสำหรับสารอันตราย (ตู้สีฟ้า) เช่นสารเคมีที่มีความเป็นกรด ทำด้วยโลหะคุณภาพสูงหนา 1 มม. 2 ชั้น โดยมีชั้นฉนวนขนาด 38 มม. พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สลักล็อกทำด้วย Stainless 3 จุด แข็งให้ความแรง ทนทาน

Capacity Gallons/Liters	Number of Doors and Style	Dimensions H x W x D		Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	Ship Wt lb/kg
22/83	1 door, manual	65 x 23.25 x 18 in	60.5 x 20 x 14.56 in	3	FM,N.O.A	8922021	201/91
	1 door, self-close	1651 x 591 x 457 mm	1537 x 508 x 370 mm		FM,N.O.A,I	8922221	234/106
30/114	2 door, manual	44 x 43 x 18 in	39.56 x 39.5 x 14.56 in	1	FM,N.O.A	8930021	243/110
	2 door, self-close	1118 x 1092 x 457 mm	1006 x 1003 x 370 mm		FM,N.O.A,I	8930221	315/143
45/170	2 door, manual	65 x 43 x 18 in	60.5 x 39.5 x 14.56 in	2	FM,N.O.A	8945021	317/144
	2 door, self-close	1651 x 1092 x 457 mm	1537 x 1003 x 370 mm		FM,N.O.A,I	8945221	414/188
60/227	2 door, manual	65 x 43 x 34 in	60.5 x 30.75 x 30.31 in		FM,N.O.A	8960021	425/193
	2 door, self-close	1651 x 864 x 864 mm	1537 x 781 x 771 mm		FM,N.O.A,I	8960221	

● CHEMCOR®

ตู้เหล็กสำหรับเก็บภาชนะที่ใส่สารเคมีประเภทกรด และสารกัดกร่อน การผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ ทั้งความแข็งแรง และความปลอดภัยด้วยตู้มีลักษณะพิเศษเช่นเดียวกับตู้เก็บสารไวไฟทุกอย่าง ทั้งผนังตู้สองชั้นช่องระบายอากาศ สลักประตูแบบสามจุด ฯลฯ และที่สำคัญผนังตู้ภายในเคลือบ Thermoplastic. ไม่มีรอยต่อของผนัง เพื่อการป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่จัดเก็บ ป้องกันสนิม เช็ด-ล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย

Justrite Chemcor ได้ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนสารเคมีกว่า 300 ชนิด อาทิเช่น Acetone, Hydrochloric Acid, Hydrogen Chloride, Phosphoric Acid และอื่นๆ เพื่อให้ความมั่นใจในการจัดเก็บที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามชนิดของสารเคมีที่สามารถจัดเก็บได้เพื่อความมั่นใจ



● EN SAFETY CABINETS FOR FLAMMABLES

ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ ตู้ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความปลอดภัยสำหรับของเหลวไวไฟ และติดไฟ ทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ ป้องกันการเกิดควัน ช่องอากาศถูกปิดอย่างมิดชิด เพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตู้ สามารถป้องกันไฟไหม้ได้ 30 และ 90 นาที*

- พร้อมสายป้องกันอัคคีภัยช่วยให้ประตูตู้ปิดเองอัตโนมัติหากเกิดความร้อนมากกว่า 50 องศา
- ทดสอบการติดไฟและรับรองโดย FM Approvals
- ได้รับมาตรฐาน GS โดย MPA Dresden
- ได้รับมาตรฐาน EN 14470-1, EN 14727, NFPA 1 และ OSHA



วัสดุป้องกันและทนทาน
ป้องกันไฟได้ 30 และ 90 นาที*
*ระยะเวลาตามรุ่นของตู้



Capacity Gallons/Liters	Doors	Dimensions H x W x D		Adjustable Shelves	Approval/Lstg Regulation	Sure-Grip Model No
		Exterior	Interior			
30-MINUTE EN SAFETY STORAGE CABINETS						
30/114	1 door, self-close	76.65 x 34.02 x 24.21 in 1947 x 864 x 620 mm	64.02 x 29.5 x 20.44 in 1626 x 750 x 519 mm	3	FM, GS Certified NFPA, CE Mark	22601
45/170	2 door, self-close	76.65 x 45.83 x 24.21 in 1947 x 1164 x 620 mm	64.02 x 41.34 x 20.44 in 1626 x 1050 x 519 mm		FM, GS Certified NFPA, CE Mark	22603
90-MINUTE EN SAFETY STORAGE CABINETS						
30/114	2 door, self-close	76.89 x 35.16 x 24.21 in 1953 x 893 x 615 mm	64.85 x 29.5 x 20.55 in 1647 x 750 x 522 mm	3	FM, GS Certified NFPA, CE Mark	22605
45/170	2 door, self-close	76.89 x 46.97 x 24.21 in 1953 x 1193 x 615 mm	64.85 x 41.34 x 20.55 in 1647 x 1050 x 522 mm		FM, GS Certified NFPA, CE Mark	22607



● SOLID POLYETHYLENE ACID CABINETS

ตู้โพลีเอทิลีนสำหรับเก็บกรดอย่างหนา สามารถจัดเก็บสารเคมีกัดกร่อนได้แทบทุกชนิด ทำความสะอาดได้ง่าย มีช่องรองรับสารรั่วไหลที่ถูกเชื่อมมาอย่างดี การออกแบบที่ดูสะอาดตา และทันสมัย

- ช่องรองรับสารรั่วไหลมีขนาด 51 มม. และชั้นวางในตู้ขนาดใหญ่ สามารถปรับได้ระยะ 76 มม. จากศูนย์กลาง
- ที่จับประตู พร้อมช่องสำหรับคล้องกุญแจเพื่อเพิ่มความปลอดภัย



24080

● COUNTERTOP POLYETHYLENE CORROSIVES/ACID CABINET

ตู้โพลีเอทิลีนแบบวางบนเคาน์เตอร์ ช่วยให้สามารถจัดเก็บสารที่ใช้งานบ่อยไว้ใกล้มือมากขึ้น

- ขนาดกะทัดรัด ด้วยความกว้างเพียง 362 มม.
- สามารถบรรจุขวดสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ขนาด 4 ลิตรได้ 2 ขวด
- ประตูสามารถเปิดได้ทั้งสองทาง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน



24180

● POLYETHYLENE CABINET FOR CORROSIVE CHEMICAL

ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรด เช่น Hydrochloric, Sulfuric และ Nitric acid หรือต่าง เช่น Sodium, potassium, และ calcium hydroxide

- มีความทนทาน ผลิตจาก HDPE (High-density polyethylene)
- ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ทำให้ไม่เกิดสนิม ตู้นี้บรรจุได้ถึง 36 ขวด ขนาด 2.5 ลิตร
- ด้านทาสารเคมีเมื่อมีการรั่วไหล หรือไอระเหย
- ชั้นวางปรับได้ 3 นิ้ว สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 125 ปอนด์ (57 กิโลกรัม)
- อย่างรองรับสารเคมีรั่วไหลด้านล่างมีความจุ 8.5 แกลลอน (32 ลิตร)
- ประตูเปิดกว้าง 180 องศา หยิบใช้งานง่าย พร้อมช่องสำหรับคล้องกุญแจเพื่อเพิ่มความปลอดภัย



● TYPE I RED SAFETY CANS FOR FLAMMABLES

ถังใส่สารเคมีและสารไวไฟ ทำจากเหล็กอย่างดี
เคลือบสีอย่างหนา ทนต่อการใช้งาน

Product Number	Description
7150100Z	19Liters steel safety can

● TYPE II RED SAFETY CANS FOR FLAMMABLES

ถังใส่สารเคมีและสารไวไฟ แบบ
มีที่เปิด 2 ทาง และระบบ ฝาปิด
แบบ Self-Close Pressure
พร้อมท่อสำหรับเทของเหลว

Product Number	Description
7210120Z	4Liters steel safety can with hose
7250130Z	19Liters steel safety can with hose



● NONMETALIC SAFETY CANS FOR LABORATORIES

14590

ถังใส่สารเคมีทำจาก Polyethylene พร้อมระบบ
ฝาปิดแบบ Self-Close Pressure และก๊อกในตัว
ใช้เทสารจำพวกที่มีฤทธิ์เป็นกรดได้

Product Number	Description
14545	19 Liters พร้อมก๊อกในตัว



● RED STEEL SAFETY CANS FOR LABORATORIES



ถังใส่สารเคมีสำหรับใช้ในห้องทดลอง มีระบบฝาปิด
แบบ Self-Close Pressure และก๊อกในตัว ช่วย
เพิ่มความสะดวกในการเทสารเคมีลงหลอดทดลอง

Product Number	Description
7150140	19 Liters พร้อมก๊อกในตัว

ได้รับการรองรับตามมาตรฐาน

OSHA 29 CFR1910.106, NFPA, FM, UL, ULC

● FUNNEL ATTACHMENT FOR TYPE I SAFETY CANS



อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้เทสารเคมี ทำจาก
Polypropylene ใช้งานไม่ยุ่งยาก

Product Number	Description
11202Y	Polypropylene Funnel



● PLUNGER CANS

กระป๋องจ่ายสารเคมี หรือน้ำมัน สำหรับ
จ่ายสารเคมี หรือน้ำมันล้างอุปกรณ์
ช่วยลดการหกจากการเทสารเคมี

Product Number	Description
10008	0.5 Liters steel plunger can
10108	1 Liters steel plunger can
10208	2 Liters steel plunger can

● NONMETALIC DISPENSING CANS



กระป๋องจ่ายสารเคมี หรือน้ำมัน สำหรับ เทสาร
เคมี ลงบนส่วนที่ต้องการโดยตรง ช่วยลดการหก
จากการเทสารเคมี ทำจาก Polyethylene
ทนทานต่อสารเคมีได้ดี

Product Number	Description
14004	0.24 Liters nonmetallic dispenser can



SAFETY CONTAINERS

● RED OILY WASTE CANS



ถังขยะสำหรับใส่วัสดุที่เป็นสารเคมี น้ำมัน และ สารติดไฟอื่นๆ

Product Number	Description
09100	20 Liters ใช้เท้าเหยียบเปิดได้
09300	34 Liters ใช้เท้าเหยียบเปิดได้

● BENCH CAN



ถังอุปกรณ์ขนาดเล็ก บริเวณทำงาน ไว้ถังอุปกรณ์ เป็นสารเคมี หรือน้ำมัน

Product Number	Description
10375	4 Liters steel bench can
10295	2 Liters steel bench can
10370	4 Liters steel bench can with part basket

● FLOOR STAND RINSE TANK



ถังทำความสะอาดแบบตั้งพื้น มีฝาปิด และควบคุมการเปิด ปิดโดยใช้เท้าเหยียบ ไม่ต้องใช้มือ เพื่อความสะดวกในการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบท่อน้ำเวลา เพื่อ ป้องกันฝากรอบปิดลงมาเร็ว

Product Number	Description
27110	42 Liters steel floorstanding rinse tank
27220	83 Liters steel floorstanding rinse tank



ENVIRONMENT PRODUCTS

● ECO POLYBLEND

EcoPolyBlend เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมการหกกันเดียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสูง โดยนอกจากช่วยป้องกันการรั่วไหลสารเคมีไปปนเปื้อนน้ำใต้ดินและพื้นที่ทำงาน ชิ้นส่วน ต่างๆ ยังทำมาจากโพลีเอทิลีนชนิดรีไซเคิล 100 % อีกด้วย



● SPILL CONTROL PALLETTE

ฐานรองรับการหกกันทำมาจากโพลีเอ -ทิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหายจากการถูกสารเคมี หรือกรด และสามารถนำ Palette มาเชื่อมต่อกันด้วย อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเพื่อ เพิ่มพื้นที่รองรับสารเคมีที่มี ขนาดใหญ่ขึ้น มีหลายขนาด ให้เลือก

Product Number	Description	Sump Capacity (Litres)
28623	สำหรับถัง 2 ใบ	250
28635	สำหรับถัง 4 ใบ ทรงเหลี่ยม	276
28637	สำหรับถัง 4 ใบ ทรงเหลี่ยมแบบมีรูระบาย	276
28655	สำหรับถัง 2 ใบ	90
28657	สำหรับถัง 4 ใบ	185



● SPILL CONTAINMENT CADDY

เลื่อนพร้อมระบบป้องกันการหกกันสำหรับ การจัดเก็บความปลอดภัยของถัง drum ที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างการถ่ายโอนสาร ด้วยระบบรองรับสารหกกันแบบ built-in



● DRUM SHEDS

วิธีการจัดเก็บถังในที่โล่งแจ้งอย่างปลอดภัย ห้องเก็บถังสำหรับทุกสภาพอากาศ ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ ผลิตภัณฑ์จากโพลีเอทิลีน รีไซเคิล 55% มีประตูแบบม้วนขึ้นเพื่อให้ สามารถเปิดได้จากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง



SMOKE RECEPTACLES

● SMOKERS CASE-FIRE CIGARETTE BUTT RECEPTACLES

ที่เขี่ยบุหรี่แบบตั้งพื้น ทำจาก Polyethylene ป้องกันการติดไฟ บำรุงรักษาน้อย ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน

Product Number	Description
26800G	ที่เขี่ยบุหรี่ Polyethylene สีเขียว
26800T	ที่เขี่ยบุหรี่ Polyethylene สีน้ำตาล





● RIGID-LOCK QUICK BERM

อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลแบบอ่อน ให้ความปลอดภัยสำหรับการวางพาเลท หรือถังบรรจุสารเคมีบนถนนต่อสารเคมี น้ำมัน จารบีและกรด โครงสร้างแข็งแรงทนทาน สามารถนำรถเข้าไปได้ด้านในเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยมีขอบสำเร็จรูป Rigid Lock ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Justrite ทำหน้าที่ล็อกขอบของ Berm ให้ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการหกหล่น กันลื่น ล็อกด้านในทำด้วย Stainless Steel แข็งแรง มีหลายขนาดให้เลือก

Capacity Gallons/Liters	Dimensions W x L x H		Model No.	Ship Wt lb/kg
	Interior	Folded		
175/663	4 ft x 6 ft x 12 in 12 m x 1.8 m x 305 mm	24 in x 24 in x 5 in 610 mm x 610 mm x 127 mm	28512	28/12.7
235/890	4 ft x 8 ft x 12 in 12 m x 2.4 m x 305 mm	24 in x 24 in x 6 in 610 mm x 610 mm x 152 mm	28514	34/15.4
475/1798	8 ft x 8 ft x 12 in 2.4 m x 2.4 m x 305 mm	28 in x 28 in x 12 in 660 mm x 660 mm x 305 mm	28518	45/20.4
1075/4070	12 ft x 12 ft x 12 in 3.7 m x 3.7 m x 305 mm	28 in x 28 in x 12 in 711 mm x 711 mm x 305 mm	28522	74/33.6
1435/5433	12 ft x 16 ft x 12 in 3.7 m x 4.9 m x 305 mm	26 in x 26 in x 16 in 660 mm x 660 mm x 406 mm	28524	92/41.7

Note (1) For exterior dimension, add 10-in (254-mm) to width and length to account for support and grommet.
Note (2) When selecting a berm size, allow 12-in (305-mm) at entry or exit for lowering and raising the wall.

● RIGID-LOCK QUICKBERM LITE

อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลแบบอ่อน หนักประสงคสำหรับความต้องการใช้งานอย่างรวดเร็ว ป้องกันการหกหล่น ทำจากวัสดุแข็งแรงทนทาน ทนต่อรังสี UV ขอบออกแบบให้รองรับกับการพับได้หลายรอบโดยไม่ฉีกขาด สามารถพับให้มีขนาดเล็ก สำหรับพกพาได้ในรถ หรือในชุดที่ควบคุมการรั่วไหล



Capacity Gallons/Liters	Dimensions W x L x H			Model No.	Ship Wt lb/kg
	Interior	Nominal Working Space	Folded		
79/299	4 ft x 4 ft x 8 in 1.2 m x 1.2 m x 203 mm	2.5 ft x 2.5 ft x 8 in 0.762 m x 0.762 m x 203 mm	8 in x 11 in x 5 in 203 mm x 279 mm x 127 mm	28370	13/5
119/451	4 ft x 6 ft x 8 in 1.2 m x 1.8 m x 203 mm	2.5 ft x 4.5 ft x 8 in 0.762 m x 1.4 m x 203 mm	8 in x 11 in x 6 in 203 mm x 279 mm x 152 mm	28372	16/6
159/602	4 ft x 8 ft x 8 in 1.2 m x 2.4 m x 203 mm	2.5 ft x 6.5 ft x 8 in 0.762 m x 2 m x 203 mm	8 in x 13 in x 7 in 203 mm x 330 mm x 178 mm	28374	20/9
318/1204	8 ft x 8 ft x 8 in 2.4 m x 2.4 m x 203 mm	6.5 ft x 6.5 ft x 8 in 2 m x 2 m x 203 mm	11 in x 14 in x 8 in 279 mm x 356 mm x 203 mm	28376	29/13
398/1507	8 ft x 10 ft x 8 in 2.4 m x 3.0 m x 203 mm	6.5 ft x 8.5 ft x 8 in 2 m x 2.6 m x 203 mm	12 in x 16 in x 10 in 305 mm x 406 mm x 254 mm	28378	33/15



28259

● DECON QUICKBERM

ป้องกันเก็บสารเคมีประสงคสำหรับสามารถปรับการใช้งานได้หลากหลาย มีการแบ่งผนังออกจากกันเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และปัญหาการปนเปื้อน สามารถเลือกแบ่งได้ 2, 3 หรือ 4 ช่อง ผลิตจากเส้นใยพิเศษเคลือบ PVC ทนทาน น้ำหนักเบา พับเก็บได้ สามารถเพิ่มตัวตะแกรงด้านล่างเพื่อลดการลื่นไถลของเหลวจากการชำระล้าง

Capacity Gallons/Liters	Zones	Dimensions W x L x H		Model No.	Ship Wt lb/kg
		Interior	Folded		
299/1132	2	8 ft x 10 ft x 8 in 1.8 m x 3.0 m x 203 mm	24 in x 24 in x 4 in 610 mm x 610 mm x 102 mm	28570	20/9.1
478/1810	3	8 ft x 16 ft x 8 in 1.8 m x 4.9 m x 203 mm	28 in x 26 in x 5 in 660 mm x 660 mm x 127 mm	28572	34/15.4
598/2264	4	8 ft x 20 ft x 8 in 1.8 m x 6.1 m x 203 mm	28 in x 28 in x 4 in 711 mm x 711 mm x 102 mm	28574	46/20.9

ตะแกรงช่วยให้ผู้ใช้งานไม่สัมผัสของเหลว และสารปนเปื้อนด้านล่าง ทำจาก Polyethylene ทนทาน ทำความสะอาดง่าย