



## **EYES PROTECTION**

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

Safety Glasses

Dielectric Safety Glasses

Polarized Safety Glasses

Prescription Safety Glasses

Laser Protective Glasses

Semi Goggle , Safety Goggles , Accessories

# EYES PROTECTION

## SPORT SAFETY GLASSES



### ● 1221-HC-CL



CE  
EN 166

- แว่นตาทรงสปอร์ต เบาสบาย ด้วยวัสดุคุณภาพสูง
- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
  - กรองแสง UV ได้ 99.99%
  - เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วนและการกระแทก
  - ขาสามารถปรับระดับได้
  - มีระบายอากาศช่วยลดการเกิดฝ้า
  - เป็นรองจุก และขาแว่นตาหุ้มด้วยยาง อ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย
  - มีรุ่นที่เคลือบป้องกันฝ้าที่เลนส์
  - มาตรฐาน CE EN166



1221-AF-CL



1221-HC-SM

### ● 1660-HC-CL



CE  
EN 166

- แว่นตาทรงสปอร์ต เบาสบาย ด้วยวัสดุคุณภาพสูง
- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
  - กรองแสง UV ได้ 99.99%
  - เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วนและการกระแทก
  - มาตรฐาน CE EN166
  - มีเลนส์ใส เลนส์สีเทา



1660-HC-SM

### ● FL280SN30-AF-CL

HIGHLIGHT



CE  
EN 166

- แว่นตาทรงสปอร์ต ออกแบบให้ไว้ครอบเพื่อความเบา
- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
  - กรองแสง UV ได้ 99.99%
  - เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วนและการกระแทก
  - เคลือบ ANTI-FOG ป้องกันฝ้า
  - มาตรฐาน CE EN166



280SN30-AF-SM

## SAFETY GLASSES

### ● 2430-HC-CL

NEW  
ARRIVAL



CE  
EN 166

- แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ด้วยวัสดุคุณภาพสูง
- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
  - กรองแสง UV ได้ 99.99 %
  - เลนส์เคลือบแข็ง ป้องกันรอยขีดข่วนและการกระแทก
  - น้ำหนักเบา
  - มาตรฐาน CE EN166



# EYES PROTECTION SAFETY GLASSES



## ● 9205SN5-HC-CL



CE  
EN 166

แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย  
ด้วยวัสดุคุณภาพสูง

- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วนและการกระแทกจากของแข็ง
- มาตรฐาน CE EN166



9205SN5-HC-10

## ● SM-750B-AF

HIGHLIGHT



CE  
EN 166

แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย  
ด้วยวัสดุคุณภาพสูง

- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
- เลนส์ใส ANTI FOG
- เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต
- ขาแว่นได้รับการออกแบบให้ใส่สบาย ไม่กดตรงบริเวณหลังใบหู
- น้ำหนัก 24 กรัม
- **ขาแว่นปรับสั้นยาวได้ และสามารถปรับองศาเลนส์ได้**
- มาตรฐาน CE EN166



ขาแว่นที่ปรับองศาได้



# TRIDITIONAL SAFETY GLASSES

## ● 1036-AF-CL



CE  
EN 166

แว่นตาสำหรับงานเชื่อม ปรับขาแว่นตาได้ มีกระบัง  
ด้านข้างทำจาก POLYCARBONATE ป้องกันสะเก็ด  
จากทางด้านข้าง

- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วนและการกระแทก
- มาตรฐาน CE EN166
- SHADE 3 สำหรับงานเชื่อมทั่วไป



1036-HC-IR3

## ● 1273-HC-SM



แว่นตานิรภัย น้ำหนักเบา พร้อม BROW-GUARD ป้องกันอันตรายจาก  
ด้านข้างสามารถถอดออกได้

- เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วน และการกระแทกจากของแข็ง
- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- มี BROW-GUARD ด้านข้าง สามารถปรับถอดออกได้
- **สามารถตัดเลนส์สายตาได้**
- มาตรฐาน CE EN166

# EYES PROTECTION

## SAFETY OVERSPECTACLES



### 2047W-AF



แว่นตานิรภัย เลนส์ใส ป้องกันฝ้าด้วยวัสดุคุณภาพสูง

- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
- เคลือบป้องกันฝ้า
- มีความคมชัด
- สามารถใส่ร่วมกับแว่นสายตาได้
- มีแผงกันด้านข้าง เพื่อระบายอากาศเหมาะสำหรับผู้สวมใส่เป็นประจำ

### 1071-HC-CL

HIGHLIGHT



- แว่นตานิรภัยสามารถปรับขาแว่นได้ เพื่อความกระชับ ใช้ร่วมกับแว่นสายตาได้ มี BROW-GUARD ด้านบน ป้องกันเหงื่อ และสารเคมีจากด้านบน
- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
  - กรองแสง UV ได้ 99.99%
  - เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วนและการกระแทก
  - มาตรฐาน CE EN166



1071-HC-SM



1071-AF-CL

### 5006-AF-CL



แว่นตานิรภัย น้ำหนักเบา มีกระบังด้านข้างป้องกันสะเก็ดของแข็ง ขาแว่นปรับความกระชับได้

- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- เคลือบป้องกันฝ้า
- มาตรฐาน CE EN166

### 5060-HC-CL



- แว่นตานิรภัย สำหรับใช้ร่วมกับแว่นสายตา มีกระบังด้านข้างป้องกันสะเก็ดของแข็ง
- เลนส์ทำจาก POLYCARBONATE
  - กรองแสง UV ได้ 99.99%
  - เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วน และการกระแทกจากของแข็ง
  - น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
  - มาตรฐาน CE EN166

## SAFETY GOGGLES



### GH5100

GH5100-AF

- เลนส์ POLYCARBONATE
- ขอบหน้ากากอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย กระชับทุกรูปหน้า
- มีช่องระบายอากาศ ทำให้ไม่อับ และลดการเกิดฝ้า
- ออกแบบขอบบริเวณสันจมูกให้เข้ากับรูปหน้าชาวเอเชีย
- กรองแสง UV-A UV-B ได้ 99%
- สายรัดหน้ากากปรับความกระชับได้ง่าย
- มาตรฐาน CE EN166





### ● BARCELONITA

Chic and Dynamic Design



KY711 เลนส์ใส



- เลนส์ POLYCARBONATE แข็งแรง ทนทาน ป้องกันดวงตาจากสะเก็ดของแข็ง
- เป็นรองจุกสามารถยืดหยุ่นได้
- ออกแบบสวยงามด้วยกรอบแว่น และขาแว่นสีดำ
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วน
- น้ำหนัก 28 กรัม
- มาตรฐาน CE EN166

HIGHLIGHT



KY712 เลนส์เทา



KY713 เลนส์ใสจางปรอท



KY714 เลนส์เทาจางปรอท

### ● DIVISA

Lightweight & Frameless Design



KY211F กันฝ้าเลนส์ใส  
เคลือบ Anti-fog

- เลนส์ POLYCARBONATE แข็งแรง ทนทาน ป้องกันดวงตาจากสะเก็ดของแข็ง
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วน
- มาตรฐาน CE EN166

HIGHLIGHT



KY211 เลนส์ใส



KY212 เลนส์เทา



KY213 เลนส์ใสจางปรอท



KY214 เลนส์เทาจางปรอท



# EYES PROTECTION

## SPORT SAFETY GLASSES



- เลนส์ POLYCARBONATE แข็งแรง ทนทาน ป้องกันดวงตาจากสะเก็ดของแข็ง
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วน
- น้ำหนัก 28 กรัม
- มาตรฐาน CE EN166

### ICARIA

Modern & Classic

HIGHLIGHT

KY1151-F เลนส์ใสกันฝ้า



1151Y เลนส์ใส



1152 เลนส์เทา

- เลนส์ POLYCARBONATE แข็งแรง ทนทาน ป้องกันดวงตาจากสะเก็ดของแข็ง
- เป็นรองจุกสามารถยืดหยุ่นได้
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- เคลือบแข็งป้องกันการขีดข่วน
- น้ำหนักเบาเพียง 25 กรัม
- มาตรฐาน CE EN166

### VIVA

Dual-material Provide Comfortable

KY8811A เลนส์ใส



KY8812A เลนส์เทา



KY8813A เลนส์ใสจางปรอท



KY8814A เลนส์เทาจางปรอท

# EYES PROTECTION SAFETY GLASSES



NEW  
ARRIVAL



## ● CONAIRE

SB10710D กรอบดำ เลนส์ใส

- แว่นตานิรภัย เลนส์ผลิตจาก POLYCARBONATE
- ป้องกันรอยขีดข่วน และ UVA/B/C 99%
- เลนส์มีน้ำหนักเบา บริเวณขาแว่นมียางรอง ไม่ทำให้เกิดการกดขณะใส่
- SIDE SHIELDS ผลิตจาก POLYCARBONATE
- มาตรฐาน ANSI Z87.1



NEW  
ARRIVAL



## ● PATHFINDER

SG310A เลนส์ใส  
กรอบโลหะทอง

- แว่นตานิรภัย ผลิตจาก POLYCARBONATE
- ป้องกันรอยขีดข่วน และป้องกัน UVA/B/C 99%
- กรอบโลหะ สีทอง ได้รับการออกแบบเป็น TRADITIONAL STYLE.
- มี SIDE SHIELDS ผลิตจาก POLYCARBONATE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันจากด้านข้าง
- มาตรฐาน ANSI Z87.1



## ● IR SHADE 5

SB450SF

- แว่นตาเฉด 5
- ผลิตจาก POLYCARBONATE ป้องกัน UVA/B/C 99%
- เลนส์เป็นเลนส์ชั้นเดียว ขาปรับระดับสั้นยาวได้
- น้ำหนัก 3.5 g
- มาตรฐาน CE EN166





● **I-FORCE® SLIM** | SB7020SDNT กรอบดำ เลนส์เทา

- แว่นตานิรภัย เลนส์ผลิตจาก POLYCARBONATE ANTI-FOG ป้องกันฝ้าและป้องกันรอยขีดข่วน
- เหมาะสำหรับใบหน้าที่มีขนาดเล็ก
- สายคาดมีขนาดใหญ่ ปรับระดับได้
- มาตรฐาน ANSI Z87.1



● **XSG** | GB4020ST เลนส์เทา

- แว่นตา SEMI GOGGLE รูปแบบทันสมัย ประสิทธิภาพสูงในการปกป้องดวงตาจากฝุ่น
- เลนส์ผลิตจาก POLYCARBONATE เลนส์เทา ANTI FOG
  - กรอบนุ่มด้วยโฟมป้องกันฝุ่นละออง
  - สามารถเปลี่ยนเป็นสายรัดได้เพื่อความกระชับ
  - น้ำหนัก : 28 กรัม
  - มาตรฐาน ANSI Z87+, EN166, MIL-PRF-31013 CAN/CSA Z94.3-07



● **XSG** | GB4080ST เลนส์ IN-OUT

- แว่นตา SEMI GOGGLE รูปแบบทันสมัย ประสิทธิภาพสูงในการปกป้องดวงตาจากฝุ่น
- เลนส์ SILVER MIRROR I/O POLYCARBONATE เคลือบ ANTI FOG และเคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน
  - เลนส์โค้ง 9.75 โอบรอบดวงตา
  - ป้องกันลมและป้องกัน UVA และ UVB 99.99%
  - สามารถเปลี่ยนเป็นสายรัดได้เพื่อความกระชับ
  - น้ำหนัก : 28 g
  - มาตรฐาน ANSI Z87+, EN166, MIL-PRF-31013 CAN/CSA Z94.3-07



● **G704T**

- แว่นครอบตามผลิตจาก POLYCARBONATE ดีไซน์ SPORT เลนส์ใส เคลือบ ANTI-FOG
- สายคาดเป็น ELASTIC ปรับระดับได้ ครอบแว่นครอบตาผลิตจาก PVC มีความนุ่ม ไม่กดขณะใส่
- เลนส์ป้องกันรอยขีดข่วน และป้องกัน UVA/B/C 99%
- มาตรฐาน ANSI Z87.1



● **G724T**

- แว่นครอบตามผลิตจาก POLYCARBONATE ดีไซน์ SPORT เลนส์เทา เคลือบ ANTI-FOG
- สายคาดเป็น ELASTIC ปรับระดับได้ และเฟรมผลิตจาก PVC มีความนุ่ม ไม่กดขณะสวมใส่
- เลนส์ป้องกันรอยขีดข่วน และป้องกัน UVA/B/C 99%
- มาตรฐาน ANSI Z87.1




● **G9WMG**


- เลนส์ตาข่ายขึ้นเดี่ยว (WIRE MESH LENS) ครอบแว่นครอบตามผลิตจาก PVC มีความนุ่ม ไม่กดขณะใส่
- สายคาดเป็น ELASTIC ปรับระดับได้
- เหมาะกับการทำงานที่มีความร้อนสูง
- มาตรฐาน ANSI Z87.1




**PAGOSA** VGSW561  
กรอบสีขาว เลนส์สี ICE BLUE POLARIZED




**VALLEJO** VGSW922T  
กรอบสีขาว เลนส์สี FOREST GRAY



**HOWITZER** VGST1322T  
กรอบสี TAN เลนส์สี FOREST GRAY



**OVERWATCH** VGSUG722T  
กรอบสีดำ เลนส์ FOREST GRAY



**VGSB722T**  
กรอบสี OD GREEN FRAME เลนส์สี FOREST GRAY



**VGSG722T**  
กรอบสี OD GREEN เลนส์ FOREST GRAY



- เลนส์ POLYCARBONATE แข็งแรง ทนอมสายตา
- เป็นจุ่มกผลิตจากวัสดุ TPR สวมใส่นุ่มสบาย ไม่เลื่อนหลุด
- เลนส์ TECHNOLOGY
- ขากว้างสวมใส่สบาย ไม่บีบขมับ
- กรอบ Matt White เลนส์สี Ice Blue Polarized ลดความจ้าของแสงและให้ความคมชัด
- ใช้สำหรับงาน outdoor ป้องกัน UVA,UVB,UVC 99%
- น้ำหนัก 32 g.
- มาตรฐาน ANSI Z87.1 + BALLISTIC MIL- PRE-32432 HIGH VELOCITY IMPACT
- มาตรฐาน SEI CAN/ CSA 294.3-15

**VGST918T**

กรอบ Tortoise เลนส์สี BRONZE



**VGSC965T**

กรอบใส เลนส์ ICE BLUE MIRROR



- เลนส์ POLYCARBONATE แข็งแรง ทนอมสายตา
- เคลือบ ANTI-FOG ป้องกันการเกิดฝ้า และรอยขีดข่วน
- เป็นจุ่มกผลิตจากวัสดุ TPR สวมใส่นุ่มสบาย ไม่เลื่อนหลุด
- เลนส์ TECHNOLOGY
- ป้องกันUVA, UVB, UVC 99%
- ป้องกันแสงสีฟ้า 400-700nm 95%
- น้ำหนัก 31.7 g.
- มาตรฐาน ANSI Z87.1 + BALLISTIC MIL- PRE-32432 HIGH VELOCITY IMPACT
- มาตรฐาน SEI CAN/ CSA 294.3-15

**VGSB1322T**

กรอบสีดำ FOREST GRAY



- เลนส์ POLYCARBONATE แข็งแรง ทนอมสายตา
- เป็นจุ่มกผลิตจากวัสดุ TPR สวมใส่นุ่มสบาย ไม่เลื่อนหลุด
- เลนส์ TECHNOLOGY
- เลนส์ ANTI-FOG ป้องกันการเกิดฝ้า และรอยขีดข่วน
- ป้องกันUVA, UVB, UVC 99%
- น้ำหนัก 35 g.
- มาตรฐาน ANSI Z87.1 + BALLISTIC MIL- PRE-32432 HIGH VELOCITY IMPACT
- มาตรฐาน SEI CAN/ CSA 294.3-15

**VGSG718T**

กรอบสี OD GREEN เลนส์ BRONZE OVERWATCH



- เลนส์ POLYCARBONATE แข็งแรง ทนอมสายตา
- เคลือบ ANTI-FOG ป้องกันการเกิดฝ้า และรอยขีดข่วน
- เป็นจุ่มกผลิตจากวัสดุ TPR สวมใส่นุ่มสบาย ไม่เลื่อนหลุด
- เลนส์ TECHNOLOGY
- ป้องกันUVA, UVB, UVC 99%
- น้ำหนัก 35.5 g.
- มาตรฐาน ANSI Z87.1 + BALLISTIC MIL- PRE-32432 HIGH VELOCITY IMPACT
- มาตรฐาน SEI CAN/ CSA 294.3-15

# EYES PROTECTION

## GLASSES CUTTING SERVICE



### บริการตัดแว่นสายตา

ขั้นตอนการสั่งตัดแว่นสายตาถูกคำนวณค่าสายตา ตามร้านที่บริษัทกำหนด เลือกรูปแบบของแว่นตาที่ต้องการใส่รูปแว่นตาที่สามารถตัดเลนส์สายตาได้



## LASER PROTECTIVE GLASSES

### Honeywell

#### MILAN



ออกแบบด้วยความพิถีพิถัน ทำให้แว่นนิรภัยสำหรับป้องกันแสงเลเซอร์รุ่น MILAN ให้คุณได้สูงสุดทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ

- ปรับเป็นจุกได้เพื่อความสบาย
- ขาพับแบบสปริง ให้ความสบาย และกระชับ
- น้ำหนักเบา
- มาตรฐาน ANSI Z136.1, ANSI Z87+(High-impact), CE EN207, CE EN208

#### GPT LGF



ให้ความสบายในการสวมใส่สูง ปรับความกระชับที่ขาแว่นได้ และมุมมองในการทำงานที่กว้างกว่า

- เลนส์เป็นชั้นเดียว ปกป้องทั้งด้านหน้า และด้านข้าง
- ใช้ร่วมกับแว่นสายตาได้
- ปรับขาแว่นได้เพื่อความกระชับ
- มาตรฐาน ANSI Z136.1, ANSI Z87+(High-impact), CE EN207, CE EN208

#### GPT ENCORE



แว่นตาป้องกันเลเซอร์รุ่น ENCORE น้ำหนักเบา แข็งแรง สวมใส่ได้นาน

- มี 2 ขนาดให้เลือก ENCORE LARGE สำหรับเลนส์ Polymer และ ENCORE SMALL สำหรับเลนส์แก้ว
- ใช้ร่วมกับแว่นสายตาได้
- ปรับขาแว่นได้เพื่อความกระชับ
- มาตรฐาน ANSI Z136.1, ANSI Z87+(High-impact), CE EN207, CE EN208

ขั้นตอนการสั่งซื้อแว่นป้องกันแสงเลเซอร์ แสง UV และแสงที่เป็นอันตรายอื่นๆ

1 แจ้งรายละเอียดของแสงเลเซอร์ที่ใช้งาน ได้แก่ - Wavelength - Laser Type - กำลังวัตต์ของเครื่อง

2 เลือกรูปแบบของแว่นที่ต้องการ



3 Sperial จะทำการเลือกเลนส์ที่เหมาะสม และดีที่สุดเพื่อประกอบเป็นแว่นเพื่อส่งมอบต่อไป





**Honeywell**



ANSI Z87.1:2003

### ● V-MAXX

1006194

- เลนส์มุมมองกว้าง มองเห็นได้ 180°
- เลนส์ POLYCARBONATE กันการกระแทก และการกระเซ็นของสารเคมีได้ดี
- สายรัดศีรษะ NEOPRENE ทนต่อสารเคมี
- มีช่องระบายอากาศแบบ INDIRECT ป้องกันการกระเซ็นของสารละลายได้



### ● LG 20

1005509

- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ราคาไม่แพง
- เลนส์ POLYCARBONATE ป้องกันการกระแทกได้ดีเยี่ยม
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย มีช่องระบายอากาศ
- ออกแบบให้สามารถเข้ากับทรงใบหน้าที่หลากหลาย
- เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า



AS/NZS 1337:1992

### ● MAXX PRO

1011072

- เลนส์มุมมองกว้าง มองเห็นได้ 180°
- เลนส์ POLYCARBONATE กันการกระแทก
- เลนส์ใส เคลือบ ANTI FOG
- กรอบสีฟ้า สายรัดเป็นผ้านุ่มกระชับ
- มาตรฐาน AS/NZS 1337: 1992

## SAFETY GOGGLES



### ● SE 1110

- เลนส์มุมมองกว้าง มองเห็นได้ 180°
- เลนส์ POLYCARBONATE ป้องกันการกระแทก และการกระเซ็นของสารเคมีได้ดี
- สายรัดศีรษะ NEOPRENE ทนต่อสารเคมี
- มีช่องระบายอากาศแบบ INDIRECT ป้องกันการกระเซ็นของสารละลายได้
- ผ่านมาตรฐาน CE EN166



### ● SE 1111

- เลนส์มุมมองกว้าง มองเห็นได้ 180°
- เลนส์ POLYCARBONATE ป้องกันการกระแทก และการกระเซ็นของสารเคมีได้ดี
- สายรัดศีรษะ NEOPRENE ทนต่อสารเคมี
- เลนส์เคลือบ ANTI-FOG ป้องกันฝ้าขณะสวมใส่
- มีช่องระบายอากาศแบบ INDIRECT ป้องกันการกระเซ็นของสารละลายได้
- ผ่านมาตรฐาน CE EN166



### ● SE 1150

แว่นครอบตางานเชื่อม SE1150 มีแผ่นป้องกันสะเก็ด COVER LENS ป้องกันความร้อน และสะเก็ดงานเชื่อมได้ดี

- เลนส์กรองแสงความเข้มระดับ 5
- สามารถเปิดปิดยกเลนส์ได้
- มีวาล์วระบายอากาศ
- มาตรฐาน CE EN175

## ACCESSORIES

### ● กล่องเก็บแว่น

63PDGCASE-BLACK

มีตะขอเกี่ยว สามารถนำไปติดกับกระเป๋าหรือกางเกงได้ พกพาสะดวก

- กันกระแทกทนทานต่อการตกหล่น ป้องกันความเสียหายของแว่น
- มีซิปใช้งานง่าย รูดง่ายไม่ติดขัด
- สามารถใช้เก็บของใส่สายชาร์จมือถือหรือของชิ้นเล็กได้
- เหมาะสำหรับพกพาและใช้ในการเดินทาง



### ● ซองแว่นตา

13SNSBAG

ผลิตจากผ้า Micro Denier นุ่ม สามารถใช้ทำความสะอาดเลนส์แว่นโดยไม่ทำให้เกิดริ้วรอยด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ละเอียดกว่าเส้นใยผ้าไหม 3 เท่า และนุ่มกว่าผ้า cotton ถึง 4 เท่า จึงให้ความอ่อนนุ่ม เช็ดเลนส์เบาแรง ไม่เป็นขน และไม่ทำให้พื้นผิวเลนส์ที่เช็ดเกิดริ้วรอย



### ● สายคล้องแว่นตา A1

CORD-A1

น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับแว่นสายตา และแว่นกันแดด ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท

