



SAFETY FOOTWEAR

รองเท้านิรภัย

Safety Shoes
Safety Boots

FEATURES

SOLE FEATURES



Puncture Resistant (optional)



Anti-Static



Slip Resistant



Self-cleaning Sole



Heat Resistant Up to 120°C



Mineral Oils & Acids Resistant



Organic Oils & Fats Resistant

TOECAP FEATURE



Steel Safety Toecap

COMFORT FEATURES



Wide Profile Toecap



Breathable Lining



Comfort Footbed



Impact Absorption



Light Weight

SPECIAL FEATURES



Wear-off Indicator



Water Resistant Leather



Toe Bumper



Heel Guard

มาตรฐานรองเท้า ISO EN20345

รองเท้านิรภัย หัวรองเท้า (Safety Toes) ต้องให้การป้องกันแรงกระแทกที่ 200 จูล

- SB (Safety Basic) สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ที่ค่าการป้องกัน 200 จูล
- SBP (SB with pierce resistant midsole) สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นด้านทานการแทงทะลุ
- S1 (SB with anti-static sole and cushioned heel area) สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นและบริเวณสันด้านทานไฟฟ้าสถิต
- S1P (S1 with pierce resistant midsole) สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นและบริเวณสันด้านทานไฟฟ้าสถิต รวมทั้ง พื้นด้านทานการแทงทะลุ
- S2 (S1 with water resistant upper) สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นและบริเวณสันด้านทานไฟฟ้าสถิต รวมทั้ง ส่วนบนด้านทานน้ำ
- S3 (S2 with pierce resistant midsole) สำหรับรองเท้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นและบริเวณสันด้านทานไฟฟ้าสถิต ส่วนบนด้านทานน้ำ รวมทั้ง พื้นด้านทานการแทงทะลุ

วิธีวัดไซส์เท้า

การวัดความยาวของเท้า

- ยืนบนกระดาษเปล่า โดยให้เส้นเท้าชิดกับกำแพง
- ใช้ปากกาขีดทำสัญลักษณ์ที่ปลายเท้า (โดยทำสัญลักษณ์ตรงส่วนที่ยาวที่สุด)
- ใช้ไม้บรรทัดวัดที่แผ่นกระดาษ หน่วยเป็น เซนติเมตร เช่น วัดได้ 26.2 CM. ให้เลือกสั่งเป็นไซส์ 26.5 CM.



การวัดความกว้างของเท้า

ความกว้างของเท้าวัดได้โดยการพันสายวัดไว้รอบส่วนของเท้าที่กว้างมากที่สุดจากฝ่าเท้าไปจนถึงนิ้วก้อย

- ใช้สายวัดพันรอบส่วนที่กว้างที่สุดของเท้า(ไม่พันจนแน่นหรือหลวมจนเกินไป) หน่วยเป็น เซนติเมตร เช่น วัดได้ 26.2 CM. ให้เลือกสั่งเป็นไซส์ 26.5 CM.



วิธีวัดขนาด Size
รองเท้าเซฟตี้ ด้วยตนเอง



เทียบไซส์รองเท้า



OWT909KW-R



OWT900KW-R



WATERTITE SERIES

รองเท้านิรภัย ระดับพรีเมียม ทำจากหนังวัว Nubuck แท้คุณภาพสูง

- หัวเหล็กคาร์บอนป้องกันการเกิดสนิมชนิดกว้างและขยายตามเบอร์รองเท้า สวมใส่สบาย ไม่บีบรัดนิ้วเท้า
- ด้านในบุรอบด้วยผ้าแคมเบล (Cambrell) เพื่อให้มีการระบายอากาศและความอบอุ่นได้ดี
- หัวเหล็กป้องกันการกระแทกและสิ่งของที่ตกใส่ในระดับ 200 จูล
- พื้นรองเท้าใช้วัสดุพื้น PU/TPU น้ำหนักเบา ทนทาน ป้องกันน้ำมันและสารเคมี และทนความร้อนได้ 150 องศาเซลเซียส
- พื้นรองในเสริมด้วยวัสดุ PORON ให้ความนุ่ม สวมใส่สบาย
- สามารถป้องกันในเรื่องไฟฟ้าสถิตได้ตามมาตรฐานของ CE SS105-EN345 ในระดับ 10⁵ - 10⁹

HIGHLIGHT

OWT993KW-R



OWT805KW-R



German Quality Safety Shoe รองเท้าเซฟตี้มาตรฐานเยอรมัน

หนัง Nubuck แท้เกรด Premium ป้องกันน้ำ

หัวเหล็กคาร์บอนกว้างพิเศษ ป้องกันแรงกระแทก 200 jules



พื้นผสมวัสดุ 2 วัสดุ เพื่อการป้องกันแรงกระแทกได้ดีและน้ำหนักเบา

แผ่นเหล็กป้องกันการเจาะทะลุ

PORON® XRD™

บริเวณสันเท้าที่มีแรงกดทับมากที่สุด โดยพื้นรองบริเวณนี้ได้เสริมวัสดุพิเศษ PORON XRD ที่มีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกและกักเก็บได้สูงถึง 90%

ทนทานยืดหยุ่นความยืดหยุ่นได้นาน สวมใส่สบายได้ตลอดวัน

พื้นรองป้องกันไฟฟ้าสถิต

ใช้งานได้นาน

ดูดซับแรงกระแทก

ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์



HIGHLIGHT



KWS200-N / KWS200X-N

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อสีดำ หัวเหล็ก ผลิตจากหนังแท้ full grain leather มาตรฐาน S1P พื้นเหล็ก พื้น PU ชั้นเดียว แผ่นรองพื้นเป็น EVA สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$



KWD106-N

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อสีดำ หัวเหล็ก ชนิดสวม พื้นเหล็กพื้น PU 2 ชั้น แผ่นรองพื้นเป็น PU FOAM ผลิตจากหนังแท้ full grain leather มาตรฐาน S1P สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$



KWD301-N

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อสีดำ หัวเหล็ก พื้นเหล็ก พื้น PU 2 ชั้น แผ่นรองพื้นเป็น PU FOAM ผลิตจากหนังแท้ full grain leather มาตรฐาน S1P สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$



KWD207-N

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อสีดำ หัวเหล็ก ชนิดสวม พื้นเหล็ก พื้น PU 2 ชั้น แผ่นรองพื้นเป็น PU FOAM ผลิตจากหนังแท้ full grain leather มาตรฐาน S1P สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$



KWD205-N

รองเท้าบูทนิรภัย หัวเหล็ก ชนิดสวม พื้นเหล็ก พื้น PU 2 ชั้น แผ่นรองพื้นเป็น PU FOAM ผลิตจากหนังแท้ full grain leather มาตรฐาน S1P สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$



KWD206-N

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อสีดำ หัวเหล็ก พื้นเหล็ก พื้น PU 2 ชั้น ผลิตจากหนังแท้ full grain leather มาตรฐาน S1P สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$

Size Available

3 - 12



ASTM

RAMBLERS EVO SERIES

HIGHLIGHT



● KR7000-R / KR7000X-R

รองเท้านิรภัยหุ้มส้นหนังแท้ สีด้า หัวเหล็ก พื้นเหล็ก พื้น PU แผ่นรองพื้น EVA ให้ความนุ่ม สวมใส่สบาย ป้องกันการลื่นด้วยการออกแบบลายพื้นใหม่ มาตรฐาน S1P (รุ่น KR7000X-R พื้นไม่เสริมเหล็ก มาตรฐาน S1) สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต 10⁷ - 10⁹

Size Available
3 - 12



DUAL DENSITY PU



Size Available
4 - 13

● 34-613

Suede Lace Up Jogger

รองเท้านิรภัยหุ้มส้นหนังกลับสีดำ ให้ความสบาย สบายงาม มีการระบายอากาศที่ดี พร้อมเทคโนโลยี AEGIS ป้องกันแบคทีเรีย และกลิ่น แข็งแรง ทนทาน หัวรองเท้าป้องกันแรงกระแทก 200 จูล์ วัสดุ PORON ช่วยลดความเมื่อยล้า และลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้น บริเวณเท้า หัวเข่า หลัง และข้อต่างๆ

- พื้น Dual density ผสมผสานระหว่างความแข็งแรง ทนทาน และอ่อนนุ่ม
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ
- ป้องกันน้ำมัน สารเคมี และกรด
- พื้นออกแบบพิเศษป้องกันการลื่น
- มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า 18,000 โวลต์



● 34-623

Suede Lace Up Ankle Jogger

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อหนังกลับสีดำ ให้ความสบาย สบายงาม มีการระบายอากาศที่ดี พร้อมเทคโนโลยี AEGIS ป้องกันแบคทีเรีย และกลิ่น แข็งแรง ทนทาน หัวรองเท้าป้องกันแรงกระแทก 200 จูล์ วัสดุ PORON ช่วยลดความเมื่อยล้า และลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้น บริเวณเท้า หัวเข่า หลัง และข้อต่างๆ

- พื้น Dual density ผสมผสานระหว่างความแข็งแรง ทนทาน และอ่อนนุ่ม
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ
- ป้องกันน้ำมัน สารเคมี และกรด
- พื้นออกแบบพิเศษป้องกันการลื่น
- มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า 18,000 โวลต์



DUAL DENSITY PU



Size Available
4 - 13



45-632Z

150mm WHEAT ZIP SIDED BOOT

รองเท้านิรภัยแบบซิป หนัง Nubuck กันน้ำ ให้ความสบาย วัสดุ PORON ช่วยลดความเมื่อยล้าและลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นช่วยปกป้องส้นเท้าและอุ้งเท้า หัวรองเท้า composite ป้องกันแรงกระแทก 200 จูล

- พื้นรองเท้าTPU/PU ผสมผสานระหว่างความแข็งแรง ทนทาน และอ่อนนุ่ม
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ
- ป้องกันน้ำมัน สารเคมี และกรด
- พื้นออกแบบพิเศษป้องกันการลื่น
- ด้านทานไฟฟ้า Electrical Hazard (EH)
- ผ่านมาตรฐาน EN ISO 20345:2011, ASTM F2413-11



Size Available



4 - 13



55-336

150mm WHEAT LACE UP MET BOOT

รองเท้านิรภัย หนัง Nubuck กันน้ำ บริเวณด้านหน้ารองเท้ามีวัสดุกันกระแทกTECTuff® ซับใน COOLstep® เพื่อดูดซับความชื้นและกลิ่นได้อย่างเหมาะสม ให้ความสบาย วัสดุ PORON ช่วยลดความเมื่อยล้าและลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นช่วยปกป้องส้นเท้าและอุ้งเท้า หัวเหล็ก ป้องกันแรงกระแทก 200 จูล

- พื้น PU/Rubber กันความร้อนได้ 300°C
- Q-Flex® พื้นรองเท้าป้องกันการเจาะด้วยวัสดุ non metallic
- พื้นออกแบบพิเศษป้องกันการลื่น
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ
- ด้านทานไฟฟ้า Electrical Hazard (EH)
- ผ่านมาตรฐาน EN ISO 20345:2011, ASTM F2413-11



Size Available



4 - 13



55-346

150mm BLACK LACE UP MET BOOT

รองเท้านิรภัย หนัง Nubuck กันน้ำ สีดำ บริเวณด้านหน้ารองเท้ามีวัสดุกันกระแทกTECTuff® ซับใน COOLstep® เพื่อดูดซับความชื้นและกลิ่นได้อย่างเหมาะสม ให้ความสบาย วัสดุ PORON ช่วยลดความเมื่อยล้าและลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นช่วยปกป้องส้นเท้าและอุ้งเท้า หัวเหล็ก ป้องกันแรงกระแทก 200 จูล

- พื้น PU/Rubber กันความร้อนได้ 300°C
- Q-Flex® พื้นรองเท้าป้องกันการเจาะด้วยวัสดุ non metallic
- พื้นออกแบบพิเศษป้องกันการลื่น
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ
- ด้านทานไฟฟ้า Electrical Hazard (EH)
- ผ่านมาตรฐาน EN ISO 20345:2011, ASTM F2413-11



Size Available



4 - 13

RC563B-N-PU

HIGHLIGHT



RC563B



RC563



BLACK / Series WHITE

พื้นรองเท้ากันลื่น สามารถใช้งานกับงานที่มีน้ำมัน น้ำ ได้

- หนังรองเท้าหุ้มสันผลิตจาก Micro Fiber
- น้ำหนักเบา 480 กรัมต่อข้าง สวมใส่สบาย
- หัวเหล็ก 200 จูล์ รับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี มาตรฐาน S1
- ผ้าซับในแบบ gray sandwich ระบายอากาศได้ดี
- รองเท้า Safety รูปทรงทันสมัย นำสวมใส่
- พร้อมแผ่นรองพื้น เพิ่มความนุ่มสบายให้กับฝ่าเท้า และช่วยลดการเมื่อยล้า เมื่อต้องยืนนานๆ
- ลดการสะสมของแบคทีเรีย Anti-bacterial
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท งานปิโตรเคมี งานอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง งานขนส่ง งานประกอบรถยนต์
- มาตรฐาน EN ISO20345:2011
- สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$

Size Available



2 - 12

FENIX-MC

HIGHLIGHT



FENIX-LC

HIGHLIGHT



FENIX-HRO



FENIX Series

รองเท้าเซฟตี้ หุ้มสันและหุ้มข้อ ผลิตจากหนังแท้ (cow leather)

- พื้น PU/PU dual density นุ่มสบาย ทนทาน กันลื่น กันน้ำมัน
- หัวเหล็ก รับน้ำหนัก 200 จูล์ พื้นเหล็ก มาตรฐาน S1P
- น้ำหนัก 1.2-1.3 กิโลกรัม/คู่
- รองเท้านิรภัย สีดำ UK 3-13
- เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรมทุกประเภท งานอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง งานขนส่ง งานประกอบรถยนต์
- สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$

Size Available



36 - 46

รองเท้าเซฟตี้ หุ้มสัน ผลิตจากหนังแท้ (cow leather)

- พื้น PU/ RUBBER นุ่มสบาย และทนความร้อน
- กันลื่น กันน้ำมัน และความชื้น
- หัวเหล็ก รับน้ำหนัก 200 จูล์ พื้นเหล็ก มาตรฐาน S1P
- น้ำหนัก 1.2 - 1.3 กิโลกรัม/คู่
- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท งานอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง งานขนส่ง งานประกอบรถยนต์
- UK 3-13
- มาตรฐาน EN ISO 20345:2011
- สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต $10^7 - 10^9$

Size Available



36 - 46

NEW
ARRIVAL



● RCSPORT

รองเท้าเซฟตี้ ROCC รุ่น SPORT รองเท้าทรงสปอร์ต หนังผลิตจาก SUEDE LEATHER พื้นรองเท้ากันลื่นป้องกันน้ำมัน หัวเหล็ก 200 จูล รองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีผ่านมาตรฐาน S1 ป้องกันไฟฟ้าสถิต



Size Available
36 - 46

● ECO RC21011-S3

รองเท้า SAFETY หัวเหล็ก พื้นเหล็ก พื้น DOUBLE DENSITY PU นุ่มสบายเวลาสวมใส่ พื้น PU ทนทานต่อสารเคมี กันลื่น มาตรฐาน S3 รองเท้านิรภัย สีดำ SIZE EU 36-48 เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐาน EN ISO20345

Size Available
36 - 46



● ECO RC21012-S3

รองเท้า SAFETY หัวข้อ หัวเหล็ก พื้นเหล็ก ทนทานต่อสารเคมี กันลื่น มาตรฐาน S3



● RC21017

รองเท้าบูทหนัง FULL GRAIN TANGO ผ่านมาตรฐาน S3 หนังกันน้ำ พื้น RUBBER/PU หัวเหล็ก พื้นเหล็ก



Size Available
38 - 47

NEW
ARRIVAL



● RCLY-2245

รองเท้าหุ้มส้น ROCC รุ่น LIGHT LY2245 ผลิตจาก MICRO FIBER มาตรฐาน S3 NON-METALLIC-TOE CAP รองรับแรงกระแทก ได้ 200 จูล พื้นเสริมแผ่นกันเจาะทะลุ HPPE พื้น PU/PU DUAL DENSITY

Size Available
36 - 46

● RC85501-ESD

รองเท้า SAFETY ผลิตจาก MICRO FIBER หัวเหล็ก 200 จูล



Size Available
2 - 12

● RC38120-S2

รองเท้า SAFETY หุ้มส้น รองเท้าผลิตจากหนังแท้ SMOOTH LEATHER หัว COMPOSITE พื้น DUAL DENSITY PU/PU มาตรฐาน S2



Size Available
36 - 47

● RC61401-S3 รองเท้า SAFETY หุ้มส้น

● RC61402-S3 รองเท้า SAFETY หุ้มข้อ

หนัง NUBUCK สีนํ้าตาล หัว COMPOSITE และพื้น HPF ตาไก่ แบบ NON-METAL พื้น PU/PU มาตรฐาน S3

Size Available
36 - 47





Size Available
3-12

● NK60 , NK60X

- รองเท้านิรภัยหุ้มส้น สีด้า ผลิตจากหนังแท้ที่มีความทนทาน (Tango leather)
- หัวเหล็กเคลือบกันสนิม กันกระแทกที่ 200 จูล
- ด้านในบุด้วยผ้าตาข่ายที่มีความทนทาน ช่วยระบายอากาศลดความอับชื้น
- พื้นรองเท้าด้านนอกเป็น PU ที่มีความทนทาน ต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดี ผลิตด้วยระบบ Injection สองชั้นเพื่อเพิ่มการดูดซับแรงกระแทก
- เสริมเหล็กกันการเจาะทะลุที่ 1,100 นิวตัน
- ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ 1000 KΩ (กิโลโอห์ม) - 1000 MΩ (เมกะโอห์ม)
- มาตรฐาน CE EN ISO20345 : 2011



● NK65

- รองเท้าบู๊ทหนังแท้สีดำ
- หัวเหล็กกันกระแทกที่ 200 จูล
- เสริมเหล็กกันการเจาะทะลุที่ 1,100 นิวตัน
- มาตรฐาน CE EN ISO20345 : 2011

Size Available
3-12



● NK83

- รองเท้าหุ้มข้อ สูง 4.5" หนังแท้สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสง
- หัวเหล็กกันกระแทกที่ 200 จูล
- เสริมเหล็กกันการเจาะทะลุที่ 1,100 นิวตัน
- มาตรฐาน CE EN ISO20345 : 2011

Size Available
3-12



● NK90

- รองเท้าหุ้มส้นกันไฟฟ้า หัว Composite-toe cap รับแรงกระแทกได้ 200 จูล
- แผ่นรองพื้นเป็น PU เพื่อความสบายในการใส่
- พื้นเป็น EVA/Rubber กันน้ำมัน กันสนิม เสริมแผ่นกันเจาะทะลุด้านทานได้ไม่น้อยกว่า 1,100 N. กันความร้อนสูงถึง 300°
- ผ่านมาตรฐาน Electric Hazard (EH) ASTM F2413-18 ใช้ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

Size Available
3-12



● NK93K

- รองเท้าหุ้มข้อกันไฟฟ้า หัว Composite toe cap รับแรงกระแทกได้ 200 จูล
- แผ่นรองพื้นเป็น PU เพื่อความสบายในการใส่
- พื้นเป็น EVA/Rubber กันน้ำมัน กันสนิม เสริมแผ่นกันเจาะทะลุด้านทานได้ไม่น้อยกว่า 1,100 N. กันความร้อนสูงถึง 300°
- ผ่านมาตรฐาน Electric Hazard (EH) ASTM F2413-18 ใช้ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

Size Available
3-12

SKECHERS

NEW ARRIVAL



● SKECHERS ARCH FIT SR - ANGIS COMP TOE

รองเท้าเซฟตี้ Skechers Arch Fit SR รองเท้าที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยมีจุดเด่นในเรื่อง Arch Fit ที่รองรับสรีระของอุ้งเท้าในระหว่างทำงานลดความเมื่อยล้า การปวดฝ่าเท้า ข้อเท้า ข้อเข่า และหลัง ที่เกิดจากการเดิน ยืน หรือทำงาน เป็นเวลานาน ได้รับการออกแบบและรับรองจากแพทย์เฉพาะทางเรื่องโรคเท้าจากสหรัฐอเมริกา

- พื้นรองเท้า Skechers Arch Fit® ได้รับการจดสิทธิบัตร ที่มีการออกแบบเพื่อรองรับส่วนโค้งของเท้า และได้รับการรับรองโดยหมอเฉพาะทางเรื่องโรคเท้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มีการออกแบบรองเท้าโดยหมอเฉพาะทางเรื่องโรคเท้า โดยการพัฒนาด้วยข้อมูลกว่า 20 ปี และการสแกนเก็บข้อมูลเท้าตัวอย่างกว่า 120,000 ตัวอย่าง
- พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้ มีคุณสมบัติช่วยรองรับกับรูปเท้าเพื่อลดแรงกระแทกและเพิ่มการกระจายน้ำหนัก
- หัวรองเท้าเซฟตี้แบบคอมโพสิตที่ไม่มีโลหะ ทำให้น้ำหนักเบา
- ตรงตามมาตรฐาน ASTM F2413 Impact & Compression
- ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (EH) - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM F2412-2011 เพื่อความปลอดภัย
- การออกแบบที่สวยงาม พื้นรองเท้ามีความโค้งเพื่อการถ่ายเทน้ำหนัก ทำให้เดินทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว



ARCH FIT



ELECTRICAL HAZARD



SLIP RESISTANT

● NINJA

รองเท้าสโตร์ออร์จินัล ให้ความพอดีเท้า รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนโค้งของรองเท้าให้ความพอดีเท้า และรับแรงกระแทกได้ดี พื้นรองเท้าEVA เทคนิคล้ำยุค รองรับแรงกระแทก รองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นรองเท้าหุ้มด้วยฟองน้ำ ทำให้พอดีเท้าและกันสั่นได้ดี ทำให้เคลื่อนไหวคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบพื้นรองเท้าคล้ายรังผึ้งเพื่อการระบายอากาศ

รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก (STEEL TOE CAP) ป้องกันการกระแทกที่ 200 จูล

หนังรองเท้าผลิตจากวัสดุ PU ภายในนุ่มเพิ่มความสบายและกระชับขณะสวมใส่

พื้นรองเท้าผลิตจากวัสดุยาง เพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานด้านทอหน้า

น้ำมัน สารเคมีได้ดี มาตรฐาน JIS STANDARD



NINJA
NINJA



Size Available
36 - 46



Size Available
36 - 46



NINJA
NINJA-II



● NINJA II

รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก (STEEL TOE CAP) ป้องกันการกระแทกที่ 200 จูล

หนังรองเท้าผลิตจากวัสดุ PU ภายในนุ่มเพิ่มความสบายและกระชับขณะสวมใส่

พื้นรองเท้าผลิตจากวัสดุยาง เพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานด้านทอหน้า

น้ำมัน สารเคมีได้ดี

รองเท้าสโตร์ออร์จินัล ให้ความพอดีเท้า รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนโค้งของรองเท้าให้ความพอดีเท้า และรับแรงกระแทกได้ดี

พื้นรองเท้าEVA เทคนิคล้ำยุค รองรับแรงกระแทก รองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นรองเท้าหุ้มด้วยฟองน้ำ ทำให้พอดีเท้าและกันสั่นได้ดี ทำให้เคลื่อนไหวคล่องตัว

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบพื้นรองเท้าคล้ายรังผึ้งเพื่อการระบายอากาศ

มาตรฐาน JIS STANDARD

● SAMURAI

รองเท้านิรภัย Composite ป้องกันการกระแทกที่ 200 จูล

หนังรองเท้าผลิตจากวัสดุ Microfiber ภายในนุ่มเพิ่มความสบายและกระชับขณะสวมใส่

พื้นรองเท้าผลิตจาก PU เพิ่มความสบายในการสวมใส่ เสริมแผ่นกันกระแทกด้วยแผ่นเหล็ก

เทคโนโลยีใหม่ "SAMURAI PU injection" "ซามูไรการัด" รองรับแรงกระแทกได้ดีคลุมหัวเท้ากว้าง

การออกแบบที่พื้นรองเท้าแบบดั้งเดิมของ TAKUMI หุ้มด้วยฟองน้ำ ทำให้พอดีเท้าและกันสั่นได้ดี

ทำให้เคลื่อนไหวคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบพื้นรองเท้าคล้ายรังผึ้งเพื่อ

การระบายอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการกันให้ความสะดวกสบายเท้า

มาตรฐาน JIS STANDARD



Size Available
36 - 46

SAMURAI
SAMURAI



● PUMA RAPID GREEN MID

29PMA635500

รองเท้าบูทเซฟตี้ S3 หุ้มข้อ RAPID GREEN MID ให้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยียม ในขณะที่ให้ความสบายตลอดวัน พื้นรองเท้าด้านในเป็นแบบ EVERCUSHION ระบายอากาศได้ดีและพื้นรองเท้าชั้นกลาง IMPULSEFOAM® ช่วยลดแรงกระแทก หนึ่งเท้าสวมใส่สบาย พื้นรองเท้าด้านนอกกันลื่น (SRC) พื้นยางทนต่อความร้อน 300 องศาเซลเซียส หัว Fiberglass ให้การปกป้องสูงสุด ใส่สบายและไม่บีบ



● PUMA ARGON RX LOW

29PMA644230

ผลิตจากหนังแท้ที่แข็งแรงทนทาน แต่มีความนุ่มนวลให้การปกป้องสูงสุด พื้นรองเท้าชั้นกลาง PU นุ่มและดูดซับได้ดี พื้นรองเท้าด้านนอกทำจาก PU

ที่มีความยืดหยุ่นสูง ให้การยึดเกาะที่ดีเป็นพิเศษทำความสะอาดย่าง โค้งสร้างรังผึ้งที่ยืดหยุ่นของส่วนประกอบ CELL มีคุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทก และเพิ่มความมั่นคงในขณะเดียวกัน INSOLE- EVERCUSHION® BA+ โฟมโพลียูรีเทน 2 ชั้น ที่มีความหนาแน่นต่างกันช่วยบรรเทาแรงกดให้การเดินที่เป็นธรรมชาติ FAP® เส้นใยเคลือบเซรามิกที่ยืดหยุ่นได้ช่วยปกป้องเท้าจากวัตถุที่เจาะทะลุ หัวรองเท้า Fiberglass ให้การปกป้องสูงสุด ใส่สบายและไม่บีบ



● PUMA CHARGE BLACK LOW

29PMA644540

รองเท้าทรงสปอร์ต ของ PUMA SAFETY ด้วยเทคโนโลยี MOTION CL และฟิเจอร์ใหม่อันชาญฉลาด เช่น POWER PLATE ที่ช่วยปรับเอฟเฟกต์การสะท้อนกลับของ IMPULSEFOAM® ให้เหมาะสมและยกระดับความสบายในการสวมใส่ขึ้นอีกระดับ พื้นรองเท้าด้านในเป็น EVERCUSHION® ช่วยระบายอากาศได้ดี FAP® เส้นใยเคลือบเซรามิกที่ยืดหยุ่นได้ช่วยปกป้องเท้าจากวัตถุที่เจาะทะลุ



● ALBATROS ULTRATRAIL OLIVE CTX MID

29ABT636220



รองเท้าเซฟตี้ที่ได้รับการแรงบันดาลใจจากรองเท้าเทรล พร้อมรางวัลการออกแบบ IF DESIGN AWARD จากเยอรมัน ที่สามารถสวมใส่ทำงานได้ทุกสภาวะ หนัง Nubuck กันน้ำ พร้อมด้วยเมมเบรน COA.TEX ที่กันน้ำและระบายอากาศได้ หัวรองเท้าไฟเบอร์กลาส ไม่มีส่วนผสมโลหะ พร้อม FAP® เส้นใยเคลือบเซรามิกที่ยืดหยุ่นได้ช่วยปกป้องเท้าจากวัตถุที่เจาะทะลุ คุณสมบัติ ESD ไม่มีส่วนผสมที่เป็นโลหะ



● ALBATROS AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW

29ABT647500

รองเท้าเซฟตี้ทรงสปอร์ต ที่ได้รับรางวัล IF DESIGN AWARD จากเยอรมัน ให้ความปลอดภัยได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยว ใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยการออกแบบพื้นรองเท้า comfit® AIR ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ SAFETY KNIT® พร้อม FITFRAME® การถักทอด้วยเส้นใยที่แข็งแรงแต่ยืดหยุ่นทนทาน หัวรองเท้า ไฟเบอร์กลาส พื้นรองเท้า DUALIMPULSE-300 °C พื้นยางกันลื่นทนความร้อน พร้อมพื้นรองเท้าชั้นกลางจาก IMPULSEFOAM® ลดแรงกระแทกได้ถึง 55% และลดความเมื่อยล้า คุณสมบัติ ESD รองเท้าปลอดโลหะ



● INVADER STEEL TOE WORK SHOE

79CATP91274

รองเท้าสไตล์ OVERBUILT STYLE เหมาะสำหรับงานหนัก หัวเหล็ก ตามมาตรฐาน ASTM F2413-18 ออกแบบให้มีความสบายสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน พื้นยางทนทานและกันลื่นยึดเกาะได้ดี และซับในตาข่ายในลอน พร้อม CLEANSPOOT NXT™ ควบคุมกลิ่น ช่วยระบายอากาศได้ดี พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจาก EVA ที่ทนทานและน้ำหนักเบา ช่วยปกป้องอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับผู้สวมใส่ได้ถึง 600 โวลต์ในสภาวะที่แห้ง หนังเคลือบ PU โครงสร้าง STROBEL ให้สัมผัสที่เบาสบายและยืดหยุ่น



● INVADER STEEL TOE WORK SHOE

79CATP91275

รองเท้าสไตล์ OVERBUILT STYLE เหมาะสำหรับงานหนัก หัวเหล็ก ตามมาตรฐาน ASTM F2413-18 ออกแบบให้มีความสบายสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน พื้นยางทนทานและกันลื่นยึดเกาะได้ดี และซับในตาข่ายในลอน พร้อม CLEANSPOOT NXT™ ควบคุมกลิ่น ช่วยระบายอากาศได้ดี พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจาก EVA ที่ทนทานและน้ำหนักเบา ช่วยปกป้องอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับผู้สวมใส่ได้ถึง 600 โวลต์ในสภาวะที่แห้ง หนังเคลือบ PU โครงสร้าง STROBEL ให้สัมผัสที่เบาสบายและยืดหยุ่น



● ARGON C/T OXFORD

79CATP712528

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ หัว COMPOSITE ป้องกันกระแทก ตามมาตรฐาน ASTM F2413-18 ออกแบบให้มีความสบายสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน พื้นยาง SRX SLIP-RESISTANT RUBBER และกันลื่นยึดเกาะได้ดี ผลิตจากหนัง NUBUCK และซับในตาข่ายในลอน พร้อม CLEANSPOOT NXT™ ควบคุมกลิ่น ช่วยระบายอากาศได้ดี ช่วยปกป้องอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับผู้สวมใส่ได้ถึง 600 โวลต์ในสภาวะที่แห้ง



● ARGON C/T OXFORD DARK BEIGE

79CATP712529

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ หัว COMPOSITE ป้องกันกระแทก ตามมาตรฐาน ASTM F2413-18 ออกแบบให้มีความสบายสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน พื้นยาง SRX SLIP-RESISTANT RUBBER และกันลื่นยึดเกาะได้ดี ผลิตจากหนัง NUBUCK และซับในตาข่ายในลอน พร้อม CLEANSPOOT NXT™ ควบคุมกลิ่น ช่วยระบายอากาศได้ดี ช่วยปกป้องอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับผู้สวมใส่ได้ถึง 600 โวลต์ในสภาวะที่แห้ง



● HAULER 6" WP TX CT CSA BLACK

79CATP717627

รองเท้าหนัง FULL GRAIN LEATHER กันน้ำ และซับในตาข่ายในลอนช่วยระบายอากาศได้ดี NYLEX SOCK LINER ช่วยระบายความอับชื้นทำให้แห้ง สวมใส่สบาย พื้นรองเท้ายาง T1000 ที่ทนทาน ป้องกันน้ำ น้ำมัน การเสียดสี



● SECOND SHIFT STEEL TOE WORK BOOT

79CATP89586

รองเท้าหนัง FULL GRAIN ให้ความทนทานและการปกป้องในระยะยาว พื้นรองเท้า T3 กันลื่นเพื่อการยึดเกาะที่ดีที่สุด ซับในตาข่ายในลอนออกแบบเชิงวิศวกรรมช่วยเพิ่มการระบายอากาศและความสบาย หัวเหล็ก พื้นเหล็ก และมีคุณสมบัติปกป้องอันตรายจากไฟฟ้า (EH) ถึง 600 โวลต์ในสภาวะแห้ง (ASTM F2413-18)



● ARGON HI WP CT / 6" BOOT DARK BROWN

79CATP90091

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ หัว COMPOSITE ป้องกันการกระแทก ตามมาตรฐาน ASTM F2413-18 ออกแบบให้มีความสบายสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน พื้นยาง SRX SLIP-RESISTANT RUBBER และกันลื่นยึดเกาะได้ดี ผลิตจากหนัง NUBUCK และซับในตาข่ายในลอน พร้อม CLEANSPOOT NXT™ ควบคุมกลิ่นช่วยระบายอากาศได้ดี ช่วยปกป้องอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับผู้สวมใส่ได้ถึง 600 โวลต์ในสภาวะที่แห้งโครงสร้าง STROBEL ให้สัมผัสที่เบาสบายและยืดหยุ่น

อากาศได้ดี ช่วยปกป้องอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับผู้สวมใส่ได้ถึง 600 โวลต์ในสภาวะที่แห้งโครงสร้าง STROBEL ให้สัมผัสที่เบาสบายและยืดหยุ่น

● INVADER HI ST BLACK MEN

79CATP91287

รองเท้าหนังเกรดคุณภาพ ทรงปีกบินสไตล์นักเดินป่า รองเท้าสไตล์ OVERBUILT STYLE เหมาะสำหรับงานหนัก หัวเหล็ก พร้อมเสริมแผ่นกันการเจาะทะลุ ตามมาตรฐาน ASTM F2413-18 ออกแบบให้มีความสบายสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน พื้นยางทนทานและกันลื่นยึดเกาะได้ดี และซับในตาข่ายในลอน พร้อม CLEANSPOOT NXT™ ซับในที่ช่วยป้องกันและควบคุมกลิ่น ช่วยปกป้องอันตรายจากไฟฟ้า (EH) ถึง 600 โวลต์ในสภาวะแห้ง (ASTM F2413-18) รองเท้ากันน้ำด้วยหนังกันน้ำ โครงสร้าง STROBEL ให้สัมผัสที่เบาสบายและยืดหยุ่น



SAFETY PVC BOOTS



● KV30Z / KV30YZ

Non-Safety Boots รองเท้าบู๊ตสำหรับ
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำจาก PVC
มีสีดำและสีเหลือง



Size Available
5 - 12



● KV20 / KV20X / KV20YX

Safety Toe Cap Boots รองเท้าบู๊ต
หัวเหล็กทำจาก PVC มีสีดำ และ
สีเหลือง

*KV20 หัวเหล็ก/พื้นเหล็ก



Size Available
5 - 12



● ACIFORT A252931

รองเท้าบู๊ตหัวเสริมเหล็ก พื้นสี
แดง เสริมเหล็ก ทำด้วย PVC/
Nitrile Rubber
ผลิตกันชนจากอังกฤษ
มาตรฐาน : EN345-1.SB.P

Size Available
7 - 13



● ACIFORT CLASSIC A181331

รองเท้าบู๊ต หัวเหล็ก ป้องกันไฟฟ้า
สถิตย์ ป้องกันการลื่น ทนต่อน้ำมัน
ง่ายต่อการทำความสะอาด

Size Available
8 - 13



● A781331

รองเท้าบู๊ตหัวเสริมเหล็ก ความทนทาน
ต่อสารเคมีที่พบในคอนกรีต ทำด้วย PVC
ผลิตกันชนจากอังกฤษ
มาตรฐาน : EN ISO 20345: 2011

SB PA FO AN SRA

Size Available
6 - 14

SAFETY PVC BOOTS



● BOOTSLL-5-12

รองเท้าบู๊ต PVC/Nitrile
รองเท้าบู๊ตสีขาว พื้นสีฟ้า
หัวเหล็ก
100% waterproof

Size Available
38 - 46



● RCW-6038BLK-S5

รองเท้าบู๊ตนิรภัยหัวเหล็ก รับน้ำหนัก 200 จูล
พื้นเสริมเหล็ก ผลิตจาก PVC
มาตรฐาน EN ISO 20345: 2011

Size Available
38 - 47

SAFETY PVC BOOTS